

VELUX®

VELUX gardiner og solafskærming

Vejledende priser inkl. moms.
Gældende fra 1. april 2024





Indhold

- 04 Dagslys forvandler rum
 - 05 Det er vores natur
 - 06 Hvorfor VELUX?
 - 08 Oplev vores tidløse gardinkollektion
 - 10 Hold solvarmen ude
 - 12 Kombinér produkter for optimal komfort
 - 14 Vælg dit komfortniveau
 - 16 Betjeningsløsninger til fjernbetjente produkter
 - 19 Sådan bestiller du
 - 19 Montering
 - 20 Produktoversigt
-

- 58 Vinduesgenerationer/
Kompatibilitetstabel
- 59 Tilbehør til gardiner
og solafskærming

22	Udvendig solafskærming
26	Rulleskodde
28	Mørklæggende solgardin
30	Solgardin

32	Rullegardiner
34	Rullegardin
36	Mørklægningsgardin
38	Duogardin
40	Nature Collection
42	Kids Collection
44	Colour by You

46	Plisségardiner
46	Plisségardin
48	Mørklæggende energigardin

50	Persiener
----	-----------

52	Insektnet
----	-----------

54	Gardiner og solafskærming til flade tage
54	Produkter til fladtags vinduer
56	Produkter til ovenlyskupler

Dagslys forvandler rum

Vi er alle på udkig efter det perfekte sted, hvor vi kan slappe af, føle os godt tilpas eller måske endda være mere produktive. Ofte er det et sted fyldt med dagslys og frisk luft.

I over 80 år har VELUX Gruppen hjulpet mennesker med at forvandle rum ved hjælp af dagslys og frisk luft gennem taget. Ved at skabe lysere, sundere og mere bæredygtige steder at bo, arbejde, lære og lege muliggør vi, at mennesker rundt om i verden får en bedre hverdag.

Vores vinduer passer til ethvert tag – fladt, skråt, gammelt eller nyt – og kan fås med VELUX gardiner og

solafskærming. Du kan endda tilføre mere plads til boligen med en VELUX tagaltan eller opgradere dine vinduer med VELUX ACTIVE, så dit hjem får et bedre indeklima med automatisk, intelligent udluftning.

VELUX ovenlysvinduer er bygget til at holde. Vi er stolte af vores håndværk og produkter af høj kvalitet. Men hvad du måske ikke ved, er, at VELUX ovenlysvinduer er en del af en

ambitiøs bæredygtighedsstrategi. Vi har sat mål for at reducere vores CO₂-udledning i overensstemmelse med Paris-aftalens mest ambitiøse vej for udledningsreduktion. Derudover planlægger vi at indfange, hvad der svarer til vores historiske CO₂-udledning.

Med andre ord er der flere grunde til at tage en dyb indånding og kigge ud af et VELUX ovenlysvindue.





Det er vores natur

Med vores Strategi for bæredygtighed 2030 har vi sat ambitiøse klimamål, og vi har forpligtet os til at indfange, hvad der svarer til vores historiske CO₂-udledning.

I 2020 introducerede vi en ny forpligtelse og strategi, da vi gik ind i det, FN kalder for handlingens årti.

Planen er at reducere vores fremtidige CO₂-udledning drastisk i overensstemmelse med videnskaben og samtidig registrere vores historiske CO₂-fodafttryk helt tilbage fra vores grundlæggelse i 1941.

For at opfange vores historiske CO₂-fodafttryk har vi indledt et 20 år langt partnerskab med WWF Verdensnaturfonden om skovbevarings- og genopretningsprojekter over hele verden.

Vi vil nedbringe vores fremtidige CO₂-udledning ved at fremskynde investeringer i energieffektivitet, skifte til 100 % vedvarende elektricitet,

samt væsentligt at ændre den måde vi specificerer og indkøber materialer til vores produkter.

Vores mål for 2030 er at halvere CO₂-udledningen fra produktionen af vores produkter, de materialer, de indeholder, og på tværs af vores værdikæde. Det betyder, at et VELUX ovenlysvindue i 2030 vil have et væsentligt reduceret CO₂-fodafttryk sammenlignet med i dag.

Når du køber en VELUX løsning, er du en del af denne rejse. Du vil også automatisk være på forkant med en ovenlysteknologi, der bidrager til et godt indeklima. Ved at anvende smarte sensorbaserede løsninger på et ovenlysvindue kan du fx drage fordel af et selvregulerende indeklima, så du kan leve i et sundt indemiljø. Vi har alle brug for et sundt hjem - også Moder Jord. Med vores Strategi for bæredygtighed bidrager vi til at få det til at ske.

Hvorfor VELUX?


Dine VELUX ovenlysvinduer fortjener originale gardiner og solafskærming, som passer perfekt, har et smukt design og holder længe.

1

Designet og testet til hverdagsbrug

Alle VELUX produkter er designet og testet til hverdagsbrug. Vores gardiner rulles op og ned tusindvis af gange og udsættes for ekstrem varme.

Solafskærming står imod al slags vejr. Sol, vind, regn og sne. Vi sikrer os, at **produkterne holder farven og formen** gennem mange års brug. Og først når vi er tilfredse, begynder produktionen på vores gardinfabrik i Skjern.



2

Enkle at montere og bruge

Originale VELUX gardiner og solafskærming er **skræddersyede til dine ovenlysvinduer**. De er tilmed enkle at montere. Det elegante og slanke rammedesign **sikrer et perfekt resultat**, som gør gardinet næsten usynligt, når det ikke er i brug.

3

Mix og match med netop din stil

Gå på opdagelse i vores omfattende udvalg af gardiner. Eller lad dit nye rullegardin afspejle din personlige stil med **Colour by You-kollektionen** og vælg frit mellem sideskinner i hvidlakeret eller børstet aluminium. Læs mere på side 34.



4

For sikkerhed og bæredygtighed

VELUX gardiner leveres i et børnesikkert design uden løsthængende snøre. Samtidig er alle vores indvendige gardiner **OEKO-TEX®-certificerede** og fri for skadelige stoffer.





Oplev vores tidløse kollektion

Fra klassisk til trendy, fra lysdæmpning til fuldstændig mørklægning. VELUX gardinkollektion har stifulde farver, diskrete mønstre og en række funktioner, som passer til alle rumtyper.

VELUX gardinkollektion er udviklet i samarbejde med førende, internationale trendekspertir. Vælg mellem et stort udvalg af tekstiler og farver i et klassisk eller mere moderne design.

Vi tilbyder tre forskellige rullegardiner med glatte stoffer, to typer af plissé-gardiner, såvel som vores klassiske persiener. Alle varianterne kommer i en række farver, som du kan blande eller matche ved at vælge forskellige eller lignende farver på tværs af rum og gardintyper.

Dit gardinvalg afhænger af din personlige stil, rumtyper og om du ønsker fuldstændig mørklægning eller blot lysdæmpning. Bliv inspireret på de følgende sider.

Tilpas farven på dine gardiner
Hvis du ikke finder den farve, som matcher din smag eller interiør, giver Colour by You-kollektionen dig tusindvis af farver at vælge imellem. Læs mere på side 34.




Ren, hvid stil

VELUX gardiner leveres med sideskinner af høj kvalitet. Du vælger frit, om de skal være i hvidlakeret eller børstet aluminium.

De hvidlakerede sideskinner bliver næsten usynlige, når de kombineres med hvide VELUX ovenlysvinduer,

mens børstet aluminium passer særligt godt til ovenlysvinduer i klarlakeret fyrretræ.

Sideskinnerne er enkle at montere og er designet til at passe perfekt med dine ovenlysvinduer.



Mørklæggende eller lysdæmpende gardiner?

Mørklægningsgardiner blokerer for udefrakommende lys, hvilket gør dem til det foretrukne valg for sove- og børneværelser, da de sikrer optimale betingelser for en god nats søvn.

Lysdæmpende gardiner sørger for, at mængden af dagslys tilpasses i rummet og sikrer samtidig privatlivets fred. Lysdæmpende gardiner er egnet til mange rumtyper såsom stuer, hjemmekontorer og legerum.



Hold solvarmen ude - og boligen sval inde

Hold dit hjem svalt med VELUX gardiner og solafskærmning, der er designet til at blokere for solens varme, allerede inden den når dine vinduer.

Hvorfor vælge vores rulleskodder eller solgardiner?

Temperaturkontrol

Skab en varmebeskyttende skærm mellem solens stråler og dine ovenlysvinduer, og stop varmen før den rammer ruderne. Derved holder du indetemperaturen nede og komforten oppe i de varme sommermåneder.

Holdbarhed og lang levetid

VELUX solgardiner og rulleskodder er fremstillet i materialer af høj kvalitet og designet til at modstå barske vejrforhold, samtidig med at de bevarer deres funktionalitet og visuelle udtryk i mange år frem.

Nem montering

Oplev, hvor enkelt det er at montere vores solgardiner og rulleskodder. Vores produkter er skræddersyet til dine VELUX ovenlysvinduer, hvilket sikrer en gnidningsfri montering uanset om du er professionel eller gør-det-selv-entusiast.



Varme- beskyttelse



Rulleskodder – varmebeskyttelse, mørklægning og isolering
VELUX rulleskoddernes robusthed giver førsteklasses varmebeskyttelse og mørklægning. De beskytter mod varmen om sommeren og holder kulden ude om vinteren. Samtidig opnår du fuldstændig mørklægning og optimale søvnbetingelser.

Udvendige mørklæggende solgardiner – varmebeskyttelse og mørklægning
De mørklæggende solgardiners slidstærke og lystætte dug holder varmen og dagslyset effektivt ude. Perfekt når du holder filmaffen i stuen eller mørklægger soveværelset ved aftenstide.

Udvendige solgardiner – varmebeskyttelse og lysdæmpning
Den transparente dug holder solvarmen ude og indetemperaturen nede. Samtidig bevarer du udsigten til omgivelserne. Et oplagt valg til hjemmekontoret eller svale eftermiddage i dine opholdsrum.

Læs mere om det fulde sortiment på side 24.


Kombinér produkter for optimal komfort

Lad indvendige gardiner og udvendig solafskærmning sørge for optimal komfort i boligen.



Solafskærmning og mørklægning

Udvendigt solgardin + mørklægningsgardin




Solafskærmning, mørklægning og isolering

Udvendigt solgardin + mørklæggende energigardin



Solafskærmning og lysdæmpning

Udvendigt solgardin + rullegardin





Vælg udvendig solafskærming for varmebeskyttelse

Se mere på side 20



Vælg indvendigt gardin for lysdæmpning eller mørklægning

Se mere på side 34



Tilføj indvendigt insektnet for yderligere komfort

Se mere på side 52



Vælg dit komfortniveau – Fra manuelle til fjernbetjente gardiner og solafskærmning



Manuel betjening

Enkel og praktisk løsning

De manuelt betjente VELUX gardiner justeres nemt af dig selv eller ved hjælp af en betjeningsstang.

Den trinløse regulering giver mulighed for præcis styring af dagslyset.



• Vægkontakt til
solcelledrevne og
elektriske gardiner og
solafskærming



Opgradér dine solcelledrevne og elektriske gardiner og solafskærming til styring via din smartphone eller den **intelligente, automatiserede indeklimakontrol**.

⌚ Fjernbetjent

Smart styring med fjernbetjente VELUX gardiner og solafskærming

Vælg solcelledrevne eller elektriske VELUX gardiner og solafskærming for at gøre betjeningen nemmest mulig. Produkterne leveres med en vægkontaktekt, som er klar til brug, så snart gardinet eller solafskærmeningen er monteret. Betjeningen kan desuden opgraderes med en række intelligente styringer.

💡 Vælg solcelledrevne VELUX gardiner og solafskærming til dit manuelle eller solcelledrevne VELUX ovenlysvindue. Nem montering uden behov for ledningsføring.

🔌 Vælg elektriske VELUX gardiner og solafskærming til dit elektriske VELUX ovenlysvindue.

🏡 Intelligent styring

Intelligent styring af dit indeklima

Lær dine fjernbetjente gardiner og solafskærmnings fulde potentiale at kende. Med VELUX App Control kan du betjene dine solcelledrevne eller elektriske produkter direkte fra din smartphone - derhjemme eller på farten.

VELUX ACTIVE med NETATMO beskytter automatisk dit hjem mod overophedning og optimerer løbende indeklimaet. Den intelligente indeklimakontrol giver dig samtidig mulighed for at betjene produkterne med smartphone eller via stemmestyring.

Se mere på næste side.

Enkle betjeningsløsninger til fjernbetjente produkter

Vores fjernbetjeninger gør det nemt for dig at betjene dine ovenlysvinduer, gardiner og solafskærming med et tryk på en knap eller via din smartphone.



VELUX vægkontakt

Trådløs betjening af én produkttype

Med vægkontakten kan du nemt åbne og lukke dine solcelledrevne og elektriske produkter.

Inkluderet i alle
fjernbetjente
produkter



VELUX Touch

Betjening af flere produkttyper

VELUX Touch sørger for, at alle solcelledrevne og elektriske ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmlinger altid er inden for rækkevidde. Luk en kølig brise ind, når du trænger til frisk luft, skærm dit hjem mod middagssolen eller træk gardinerne for til filmften - alt sammen med én enkelt hovedkontakt.

- Enkel gruppering og betjening af flere fjernbetjente produkttyper
- Ventilationstimer for hurtig udluftning
- Ikke afhængig af wifi.


VELUX Touch

KLR 300

VELUX Touch

981

Besøg velux.dk og læs mere.



VELUX App Control

Betjening via telefonen

VELUX App Control giver dig fuld kontrol over alle dine fjernbetjente VELUX produkter, direkte fra din smartphone. Åbn og luk dine ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmninger med et enkelt swipe, eller gruppér dine fjernbetjente VELUX produkter sammen, så du kan styre dem kollektivt. Del VELUX App Control med hele din husstand, og hold alle dine ovenlysvinduer inden for rækkevidde - uanset om du er hjemme eller på farten.

- Kompatibel med VELUX fjernbetjente ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmninger - fremstillet efter 2006
- Personlige planlægningsfunktioner
- Nem betjening med stemmestyring
- Førsteklasses datasikkerhed
- Live vejrdata/vejrøvervågning

Opgradér til VELUX ACTIVE

Du kan opgradere fra VELUX App Control til VELUX ACTIVE ved at købe VELUX ACTIVE indeklimasensor (KLA 300).



VELUX ACTIVE with NETATMO

Automatisk forbedret indeklima

VELUX ACTIVE forbedrer dit indeklima og lader dig styre alt med et enkelt tryk på din smartphone. VELUX ACTIVE giver dig mulighed for problemfrit at betjene dine fjernbetjente VELUX produkter med smartphone eller stemmekommandoer hvor som helst og når som helst. Du kan også blot overlade kontrollen til de indbyggede indeklimasensorer og vejrprøgnosør i realtid til automatisk drift, der giver et bedre indeklima for dig og din husstand.

- Kompatibel med VELUX fjernbetjente ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmninger - fremstillet efter 2006
- Sensorbaseret ventilation
- Automatisk varmebeskyttelse
- Personlige planlægningsfunktioner
- Førsteklasses datasikkerhed
- Live vejrdata/vejrøvervågning

VELUX App Control

KIG 300	VELUX App Control internet gateway	925
---------	------------------------------------	-----

Besøg velux.dk for at læse mere.



iPhone, iPod og iPad er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. HomeKit er et varemærke tilhørende Apple Inc. Google og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

VELUX ACTIVE

KIX 300	VELUX ACTIVE startpakke	1856
Yderligere komponenter		
KLA 300	VELUX ACTIVE indeklimasensor	681
KLN 300	VELUX ACTIVE udgangskontakt til at angive, at hjemmet forlades	425



Bestil dine nye VELUX gardiner eller solafskærming i fem enkle trin

1

Find vinduestype og -størrelse

Find vinduestype og -størrelse ved at aflæse typeskiltet, som er placeret i vindueskarmen.



Se billeder og tabel for varianter af typeskilt på side 58.

2

Vælg gardin eller solafskærming

Vælg hvilken type gardin eller solafskærming, du ønsker: Mørklægning, lysdæmpning, varmebeskyttelse osv.

Gå til oversigten på side 20.

3

Vælg betjening

Vælg manuel, solcellede revne eller elektrisk betjening afhængig af placering og vinduestype.

4

Vælg farve

Alle vores designs er angivet med en firecifret farvekode på produktsiden.

Du kan bestille gratis stofprøver på veluxshop.dk.

Vær opmærksom på at den præcise farve kan variere fra de trykte prøver.

5

Bestil

Kontakt en af vores forhandlere eller klik ind på veluxshop.dk for at bestille dine gardiner eller solafskærming.

Monteringen af dit VELUX gardin er nemmere, end du tror



Montér dine VELUX gardiner på 15 minutter

Montering af VELUX gardiner kræver ingen opmåling, trimning, beskæring eller ekstra værktøj. De er skræddersyede til vinduet, og alt hvad man skal bruge er inkluderet i pakken.

Intet behov for opmåling

Ovenlysvinduets type og størrelse kan aflæses på typeskiltet – se hvordan på side 58. Så er man sikker på, at det nye gardin passer perfekt til ovenlysvinduet helt uden at tage mål.

Ikke nødvendigt at tilpasse – bare klik på

VELUX ovenlysvinduer har formonterede beslag til gardiner. Du skal blot klikke det originale VELUX gardin på og tilføje sideskinner.

Udskift nemt dine gardiner

Det er ligetil at udskifte dine gardiner med nye fra VELUX. Alt du behøver er inkluderet i pakken.

Vil du mørklægge?

VELUX mørklægningsgardiner kan hjælpe dig med at skabe de perfekte betingelser for en god nats søvn eller en opkvikkende lur i dagtimerne.



Mørklægningsgardin
Side 36



Duogardin
Side 38



Mørklæggende energigardin
Side 48

Vil du lysdæmpe?

Få kontrol over dagslyset, skab hygge og undgå indkig fra omgivelserne.



Rullegardin
Side 34



Plisségardin
Side 46



Persienne
Side 40

Vil du kontrollere varmen?

Beskyt dit hjem mod overophedning med udvendig solafskærmning.



Rulleskodde
Side 26



Udvendigt mørklæggende solgardin
Side 28



Udvendigt solgardin
Side 30

Vil du holde insekter ude?

Nyd den friske luft uden insekter.



Insektnet
Side 52


Ønsker du et gardin til dit fladtagsvindue?

Vælg et gardin til at kontrollere lys og varme eller opnå beskyttelse mod insekter.



Gardiner og solafskærmning til fladtagsvinduer
Side 54

Stop varmen på ydersiden
af vinduerne med VELUX
solafskærming og
hold huset svalt
på varme dage





Udvendig beskyttelse, indvendig komfort

Vores udvalg af VELUX solafskærmning hjælper dig effektivt med at beskytte dit hjem mod overophedning, så du kan nyde en behagelig indetemperatur. Vores solcelledrevne produkter benytter sig af solens vedvarende energi som strømkilde, hvilket eliminerer behovet for ledningsføring. Vælg de udvendige solgardiner eller rulleskodder, som bedst imødekommer boligens behov.



Rulleskodde
Varmebeskyttelse, mørklægning
og isolering

🌡️	Varmebeskyttelse	● ● ● ●
⚡	Mørklægning	● ● ● ●
❄️	Isolering	● ●
📞	Støjreduktion	● ● ●
🔧	Indbrudssikring	● ● ●



Udvendigt mørklæggende solgardin
Varmebeskyttelse og mørklægning

🌡️	Varmebeskyttelse	● ● ●
⚡	Mørklægning	● ● ●
❄️	Isolering	●
📞	Støjreduktion	● ● ●
🔧	Indbrudssikring	●



Udvendigt solgardin
Varmebeskyttelse og gennemsigtighed

🌡️	Varmebeskyttelse	● ●
⚡	Mørklægning	
❄️	Isolering	
📞	Støjreduktion*	●
🔧	Indbrudssikring	

* Gælder kun elektrisk og solcelledrevet udvendigt gardin






Reducerer
solvarmen med
op til 96 %



Rulleskodde

Rulleskodder passer perfekt til ethvert klima og enhver årstid – de forhindrer soveværelset i at blive for varmt om sommeren, holder kulden ude om vinteren og er i stand til når som helst at blokere for alt lys fra vinduet. De virker desuden støjdempende mod regn og hagl.

- Komplet beskyttelse
- Bedste varmereduktion og solafskærmning
- Total mørklægning
- Effektiv vinterisolering
- Regnstøjreduktion
- Effektiv beskyttelse mod indbrud
- Fås i solcellede revne eller elektriske varianter med fjernbetjening
- Kan kombineres med et dekorativt, indvendigt gardin og et insektnet



0000

Indeklima

- Varmebeskyttelse, mørklægning og isolering.

	Varmebeskyttelse	● ● ● ●
	Mørklægning	● ● ● ●
	Isolering	● ●
	Støjreduktion	● ● ●
	Indbrudssikring	● ● ●

Intelligent styring af hjemmet

- Kombiner solcellede revne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
Vinduesstørrelse	127x118	127x140	139x118	139x140	155x118	155x140	151x118	151x140	188x118	188x140

	Solcellede revet SSLS til 3i1 og 2i1	13.613	14.175	13.894	14.175	14.463	15.169	14.175	14.175	20.419	21.263
--	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vinduesstørrelse	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06

	Solcellede revet SSL	-	5956	6313	6525	-	6.806	7088	6.738	7.088
	Elektrisk SML	4.256	4.256	4.506	4.663	4.663	4.863	5.063	4.813	5.063
	Elektrisk SMH*	-	-	-	-	-	6.806	7.088	-	7.088

* SMH er designet til VELUX elektrisk tophængt ovenlysvindue.

KUX 110 styresystem er nødvendig, hvis SML monteres på et manuelt betjent VELUX ovenlysvindue.

Elektrisk SML og SMH og solcellede revet SSL er kompatibel med VELUX ACTIVE. Læs mere om VELUX ACTIVE på side 17.

SML, SMH og SSL forudsætter, at ovenlysvinduerne indbygges med min. 100 mm karmfstand sideovers samt 250 mm over hinanden.

Ved montering af solcellede revet SSL på solcellede revne ovenlysvinduer i bredde C og F tilkøbes en ZOZ 246.



MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
<input type="checkbox"/>											
7.088	7.800	8.863	-	7.656	8.081	.8506	8.225	8.794	9.219	8156	9500
5.063	5.569	6.331	-	5.469	5.775	6.075	5.875	6.281	6.581	5825	6788
7.088	-	-	-	7.656	8.081	-	8.225	8.794	-	-	-

Alle priser er inkl. moms.



Vinduesstørrelse	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	<input type="checkbox"/>								
Solcelledrevet SSS	-	4.044	4.281	4.425	4.425	4.619	4.813	4.575	4.813

 Solcelledrevet SSS er kompatibel med VELUX ACTIVE. Læs mere om VELUX ACTIVE på side 17.
Til ældre udgaver af VELUX ovenlysvinduer fra 1992-1998 er det nødvendigt med et ZOZ 238-monteringskit.
Til VELUX ovenlysvinduer i kobber er det nødvendigt med et ZOZ 240-monteringskit.
Til VELUX elektrisk tophængt GPU ovenlysvinduer er det nødvendigt med et ZOZ 229S-monteringskit.
Ved montering af solcelledrevne ovenlysvinduer i bredde C og F tilkøbes en ZOZ 246.




Reducerer
solvarmen med
op til 94 %



Udvendigt mørklæggende solgardin

VELUX udvendige mørklæggende solgardiner blokerer solens stråler, før de rammer ovenlysvinduet, så rummet holdes svagt på varme og solrige dage. Det lystætte stof giver mørklægning, så der opnås gode søvnbetingelser. Denne effektive kombination er ideel til at skabe et behageligt indeklima på varme dage og bedre søvn generelt. Det er solcelledrevet og enkelt at installere. Intet behov for ledningsføring.

- Effektiv varmereduktion
- Mørklægningseffekt
- Robust og slidstærkt stof af polyester
- Fås i solcelledrevet udgave med fjernbetjening
- Installér indefra med eller uden professionel hjælp
- Kan kombineres med et dekorativt, indvendigt gardin og et insektnet



0000

Indeklima

- Varmebeskyttelse og mørklægning.

	Varmebeskyttelse	● ● ●
	Mørklægning	● ● ●
	Isolering	●
	Støjreduktion	● ● ●
	Indbrudssikring	●

Intelligent styring af hjemmet

Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Vinduesstørrelse	MK34	PK34	SK34	UK34
Facadenvinduer og faste underelementer	M34	P34	S34	U34

--	--	--	--

	Solcelledrevet til GIL/GIU/SSI	4.475	5.100	5.775	6.156
--	--------------------------------	-------	-------	-------	-------

Vinduesstørrelse	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
	127x118	127x140	139x118	139x140	155x118	155x140	151x118	151x140	188x118	188x140

	Solcelledrevet SSSS til 3i1 og 2i1	9.238	9.625	9.431	9.625	9.819	10.300	9.625	9.625	13.856	14.438
--	------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	--------


MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08

4.813	5.294	6.013	4.956	5.200	5.488	5.775	5.581	5.969	6.256	5.531	6.450
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Alle priser er inkl. moms.



Reducerer
solvarmen med
op til 73 %



5060

Indeklima

- Varmebeskyttelse og gennemsigtighed.

	Varmebeskyttelse	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Mørklægning		
	Isolering		
	Støjreduktion	<input checked="" type="radio"/>	
	Indbrudssikring		

Udvendigt solgardin

Oprethold et behageligt indeklima hele dagen lang med VELUX udvendige solgardiner, der blokerer varmen før den rammer ovenlysvinduerne. Det ideelle valg til hjemmekontorer eller stuer, hvor man ønsker svale temperaturer samtidig med at genskin reduceres på solrige dage.

- Effektiv varmereduktion
- Gennemsigtigt materiale – slipper lys ind og bevarer udsigten
- Fås i manuel udgave, samt i solcelledrevet eller elektrisk udgave
- Installér indefra med eller uden professionel hjælp
- Reduktion af regnstøj
- Kan kombineres med et dekorativt, indvendigt gardin og et insektnet

Vinduesstørrelse	MK34	PK34	SK34	UK34
Facade vinduer og faste underelementer	M34	P34	S34	U34
	-	PO4	-	-

	Manuel MAG til GIL/GIU	1.178	1.341	1.519	1.620
	Solcelledrevet MSL til GIL/GIU/MSI	3.955	4.508	5.103	5.444
	Manuel MAD til tagaltan underelement	1.203	1.304	1.418	-
	Manuel MIE til VELUX facade vindue	1.519	1.761	1.959	-

Vinduesstørrelse	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
	127x118	127x140	139x118	139x140	155x118	155x140	151x118	151x140	188x118	188x140

	Solcelledrevet MSLS til 3i1 og 2i1	8.165	8.505	8.335	8.505	8.675	9.100	8505	8505	12.248	12.758
--	------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	--------	--------

Vinduesstørrelse	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08		MK04	MK06

	Solcelledrevet MSL	-	3.573	3.785	3.913	-	4.083	4.253	-	4.040	4.253
	Elektrisk MML	-	2.551	2.704	2.795	2.795	2.916	3.038	-	2.886	3.038
	Manuel MHL	-	526	526	526	613	613	613	-	659	659

KUX 110 styresystem er nødvendigt, hvis du installerer et MML på et manuelt betjent VELUX ovenlysvindue. Elektrisk MML og solcelledrevet MSL er kompatibelt med VELUX ACTIVE. Læs mere om VELUX ACTIVE på side 17. Til ældre udgaver af VELUX ovenlysvinduer fra 1992-1998 er det nødvendigt med et ZOZ 238-monteringskit. Til VELUX ovenlysvinduer i kobber er det nødvendigt med et ZOZ 240-monteringskit. Til VELUX elektrisk tophængt GPU ovenlysvinduer er det nødvendigt med et ZOZ 229S-monteringskit. Ved montering af solcelledrevet MSL på solcelledrevne ovenlysvinduer i bredde C og F tilkøbes en ZOZ 246.




MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
<input type="checkbox"/>											
4.253	4.678	5.316	4.380	4.593	4.848	5.103	4.933	5.273	5.529	4.890	5.699
3.038	3.341	3.798	3.129	3.280	3.463	3.645	3.524	3.766	3.949	3.494	4.070
659	659	823	764	764	764	764	849	849	849	921	921

Alle priser er inkl. moms.

Sæt scenen for
dagens gang og
afslappende
nætter med
VELUX gardiner







Farvemuligheder*

Standardfarver




1086 9050 4161 1028

Trendfarver



4163 4162 4069 4164



4165 4166 4168 4167



4171 4169 4170 4155

Rullegardin

VELUX rullegardin giver mulighed for privatliv, mens det stadig tillader indfald af naturligt lys. Ideelt til stuer, kontorer og legerum.

- Giver blødere indfald af dagslys
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Fås i manuel samt i solcelledrevne eller elektriske udgaver
- Kombinér med udvendig rulleskodde eller solgardin for effektiv varmebeskyttelse. Læs mere på side 24

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. Fx RFL CK04 4165 WL

Montering

- Hurtig og nem montering med forudmonterede beslag.


Intelligent styring af hjemmet

Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI)
 - indeholder ingen skadelige materialer.
- SteP by OEKO-TEX® bæredygtig teknologi

Vinduesstørrelse Ovenlysvinduer	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
Se generationstabell side 58 for korrekt bestilling af størrelse	CO1	CO2	CO4	CO6	FO6	FO8	M04	M06	M08
	101	102	104	-	206	-	304	306	308
	9	-	6	-	5	-	1	-	2



Solcelle-drevet RSL	Standard	1.825	1.825	1.891	1.980	2.046	2.091	2.014	2.091	2.146
	Trend	2.019	2.019	2.085	2.174	2.240	2.285	2.208	2.285	2.340
Elektrisk RML	Standard	1.725	1.725	1.791	1.880	1.946	1.991	1.914	1.991	2.046
	Trend	1.919	1.919	1.985	2.074	2.140	2.185	2.108	2.185	2.240
Manuel RFL	Standard	788	788	854	943	1.009	1.054	976	1.054	1.109
	Trend	981	981	1.048	1.136	1.203	1.248	1.170	1.248	1.303

KUX 110 styresystem er nødvendigt, hvis du installerer et RML på et manuelt betjent VELUX ovenlysvindue. Elektrisk RML og solcelledrevet RSL kan kombineres med intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 16-17.




	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Vinduesstørrelse	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95

	<input type="checkbox"/>															
	Solcelle-drevet RSL	Stand.	2.014	2.014	2.091	2.146	2.135	2.158	2.201	2.313	2.290	2.279	2.335	2.379	2.368	2.379
		Trend	2.208	2.208	2.285	2.340	2.329	2.351	2.395	2.506	2.484	2.473	2.529	2.573	2.561	2.573
	Manuel RFL	Stand.	976	976	1.054	1.109	1.098	1.120	1.164	1.275	1.253	1.241	1.298	1.341	1.330	1.341
		Trend	1.170	1.170	1.248	1.303	1.291	1.314	1.358	1.469	1.446	1.435	1.491	1.535	1.524	1.535

MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
		<input type="checkbox"/>								
2.313	2.424	2.158	2.201	2.313	2.390	2.335	2.379	2.556	2.379	2.568
2.506	2.618	2.351	2.395	2.506	2.584	2.529	2.573	2.750	2.573	2.761
2.213	2.324	2.058	2.101	2.213	2.290	2.235	2.279	2.456	2.279	2.468
2.406	2.518	2.251	2.295	2.406	2.484	2.429	2.473	2.650	2.473	2.661
1.275	1.386	1.120	1.164	1.275	1.353	1.298	1.341	1.519	1.341	1.530
1.469	1.580	1.314	1.358	1.469	1.546	1.491	1.535	1.713	1.535	1.724


* Vi tager forbehold for, at farvegengivelsen i det trykte og digitale katalog kan afvige en smule fra virkeligheden.
Stofprøver kan bestilles gratis på veluxshop.dk.

Alle priser er inkl. moms.




Farvemuligheder*

Standardfarver




1085 1100 0705 1025


Trendfarver



4574 4559 3009 4564



4575 4576 4578 4577



4579 4580 4581 4556

Mørklægningsgardin

VELUX mørklægningsgardin gør rummet mørkt på alle tidspunkter af døgnet. Ideel til soveværelser, hvor det sikrer optimale betingelser for en god nattesøvn eller behagelig lur i dagtimerne.

- Fås med hvide sideskinne eller sideskinne af børstet aluminium
- Fås i manuel udgave, samt i solcelle-drevne eller elektriske udgaver
- Kombiner med udvendig rulleskodde eller solgardin for effektiv varmebeskyttelse. Læs mere på side 24

Sideskinne

- For at bestille gardinet med hvide sideskinne skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. Fx DKL MK08 3009WL

Montering

- Hurtig og nem montering med forudmonterede beslag.


Intelligent styring af hjemmet

Kombiner solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DT)
 - indeholder ingen skadelige materialer.
- STEP by OEKO-TEX® bæredygtig teknologi

Vinduesstørrelse Ovenlysvinduer	CK01 C01	CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08
Se generationstabell side 58 for korrekt bestilling af størrelse	101	102	104	-	206	-	304	306	308



Solcelle-drevet DSL	Standard	1.825	1.825	1.891	1.980	2.046	2.091	2.014	2.091	2.146
	Trend	2.019	2.019	2.085	2.174	2.240	2.285	2.208	2.285	2.340
Elektrisk DML	Standard	1.725	1.725	1.791	1.880	1.946	1.991	1.914	1.991	2.046
	Trend	1.919	1.919	1.985	2.074	2.140	2.185	2.108	2.185	2.240
Manuel DKL	Standard	788	788	854	943	1.009	1.054	976	1.054	1.109
	Trend	981	981	1.048	1.136	1.203	1.248	1.170	1.248	1.303

KUX 110 styresystem er nødvendigt, hvis du installerer et DML på et manuelt betjent VELUX ovenlysvindue. Elektrisk DML og solcelledrevet DSL kan kombineres med intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 16-17.



Rullegardiner

	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Vinduesstørrelse	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
Facade vinduer og faste underelementer	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95



	Solcelle-drevet DSL	Stand.	2.014	2.014	2.091	2.146	2.135	2.158	2.201	2.313	2.290	2.279	2.335	2.379	2.368	2.379
		Trend	2.208	2.208	2.285	2.340	2.329	2.351	2.395	2.506	2.484	2.473	2.529	2.573	2.561	2.573
	Manuel DKL	Stand.	976	976	1.054	1.109	1.098	1.120	1.164	1.275	1.253	1.241	1.298	1.341	1.330	1.341
		Trend	1.170	1.170	1.248	1.303	1.291	1.314	1.358	1.469	1.446	1.435	1.491	1.535	1.524	1.535


MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8



2.313	2.424	2.158	2.201	2.313	2.390	2.335	2.379	2.556	2.379	2.568
2.506	2.618	2.351	2.395	2.506	2.584	2.529	2.573	2.750	2.573	2.761
2.213	2.324	2.058	2.101	2.213	2.290	2.235	2.279	2.456	2.279	2.468
2.406	2.518	2.251	2.295	2.406	2.484	2.429	2.473	2.650	2.473	2.661
1.275	1.386	1.120	1.164	1.275	1.353	1.298	1.341	1.519	1.341	1.530
1.469	1.580	1.314	1.358	1.469	1.546	1.491	1.535	1.713	1.535	1.724


* Vi tager forbehold for, at farvegengivelsen i det trykte og digitale katalog kan afvige en smule fra virkeligheden.
Stofprøver kan bestilles gratis på veluxshop.dk.

Alle priser er inkl. moms.



Farvemuligheder*

Standardfarver




1085 1100 0705 1025


Trendfarver



4574 4559 3009 4564



4575 4576 4578 4577



4579 4580 4581 4556



Kombineres altid med et gennemsigtigt hvidt plisségardin (1016)

Duogardin

VELUX duogardin er en kombination af et mørklæggende rullegardin og et lysdæmpende plisségardin.

Vælg et mørklæggende rullegardin i den ønskede farve i kombination med et gennemsigtigt plisségardin.

- To måder til styring af lys samlet i en løsning – Effektiv mørklægning eller blødt indfaldende dagslys
- Vælg et mørklæggende rullegardin i den ønskede farve i kombination med hvidt plisségardin (1016)
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Fås med manuel betjening
- Kombinér med et insektnet for at forhindre insekter i at forstyrre din søvn. Læs mere på side 52

Montering

- Hurtig og nem montering med forudmonterede beslag.

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. Fx DFD PK10 4556WL

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI)
 - indeholder ingen skadelige materialer.
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion

Vinduesstørrelse Ovenlysvinduer	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
Se generationstabell side 58 for korrekt bestilling af størrelse	C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
	101	102	104	-	206	-	304	306	308



Manuel DFD	Standard	1.024	1.024	1.110	1.225	1.311	1.369	1.269	1.369	1.441
	Trend	1.218	1.218	1.304	1.419	1.505	1.563	1.463	1.563	1.635

* Vi tager forbehold for, at farvegengivelsen i det trykte og digitale katalog kan afvige en smule fra virkeligheden.
Stofprøver kan bestilles gratis på veluxshop.dk.



Rullegardiner

	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Vinduesstørrelse	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	Manuel DFD	Stand.	-	1.269	1.369	1.441	-	1.456	1.514	1.658	-	1.614	1.686	1.744	-	1.744
		Trend	-	1.463	1.563	1.635	-	1.650	1.708	1.851	-	1.808	1.880	1.938	-	1.938

MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1.658	-	1.456	1.514	1.658	1.759	1.686	1.744	1.975	1.744	1.989	
1.851	-	1.650	1.708	1.851	1.953	1.880	1.938	2.169	1.938	2.183	

Alle priser er inkl. moms.



Vinduesstørrelse Ovenlysvinduer	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
Se generationstabell side 58 for korrekt bestilling af størrelse	C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
	101	102	104	-	206	-	304	306	308
	9	-	6	-	5	-	1	-	2
	<input type="checkbox"/>								
 Manuel DKY	Manuel DKY	Mørklægning	DKY	981	981	1.048	1.136	1.203	1.248
 Manuel RFY	Manuel RFY	Rullegardin	RFY	981	981	1.048	1.136	1.203	1.248
* Vi tager forbehold for, at farvegengivelsen i det trykte og digitale katalog kan afvige en smule fra virkeligheden. Stofprøver kan bestilles gratis på veluxshop.dk.									



Mørklægningsgardin



Rullegardin

Farvemuligheder*

Mørklægningsgardin




Forest
4901



Marsh
4902



Lake
4903



Cave
4904

Rullegardin



Clouds
4951



Dunes
4952



Woods
4953



Cliffs
4954

Nature Collection

Til design- og miljøbevidste boligejere lancerer vi vores nye Nature-kollektion af gardiner i en række farver, der bringer naturens fred og ro direkte ind i dit hjem. De er primært fremstillet af genbrugsmaterialer, som halverer deres CO₂-aftryk sammenlignet med andre kollektioner, og er det naturlige valg for at få mest mulig glæde og nytte ud af VELUX ovenlysvinduer.

Mørklægningsgardinet (DKY)

- Mørklægger soveværelset og skaber de optimale betingelser for en god nats søvn eller en lur i løbet af dagen.

Rullegardinet (RFY)

- Lysdæmpende. Skærmer for indkig, men tillader samtidig blødt udefrakommende lys

Begge produkter:

- Fås med hvide sideskinne eller sideskinne af børstet aluminium
- Kun tilgængelig med manuel betjening
- Kombinér med udvendig rulleskodde eller solgardin for effektiv varmebeskyttelse. Læs mere på side 110
- Farver kan afvige fra billederne

Montering

- Hurtig og nem montering med forudmonterede beslag.

Sideskinne


- For at bestille gardinet med hvide sideskinne skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. Fx DKY PK10 4953WL

Certificeringer


- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI)
 - indeholder ingen skadelige materialer.
- STEP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion
- Vores produkter har verificerede miljøvare-deklarationer i overensstemmelse med den europæiske standard EN 15804+A2.

MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
<input type="checkbox"/>										
1.469	-	1.314	1.358	1.469	1.546	1.491	1.535	1.713	1.535	1.724
1.469	-	1.314	1.358	1.469	1.546	1.491	1.535	1.713	1.535	1.724

Alle priser er inkl. moms.



Uro 4665
Luftballoner 4666



Drager 4667
Universet 4653



Racerbiler 4654
Veje 4655



Lyserød med stjerner 4659
Lyseblå himmel med skyer 4660



Grøn med stjerner 4661

Kids Collection

Selv de bedste eventyr starter med en god nattesøvn. VELUX gardiner fra børnekollektionen er inspirerende og sjove designs, der fås som mørklægningsgardin eller som duogardin, der kombinerer mørklægning og lysdæmpning i én løsning.


Mørklægningsgardin (DKL)

- Mørklægning
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Manuel betjening

Duogardin (DFD)

- To måder til styring af lys samlet i én løsning – mørklæg rummet totalt eller blødgør det indfaldende lys
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Vælg et mørklægningsgardin fra børnekollektionen i den ønskede farve i kombination med hvidt plisségardin (1016)
- Fås med manuel betjening
- Kombinér med et insektnet for at forhindre insekter i at forstyrre din søvn. Læs mere på side 52

Vinduesstørrelse Ovenlysvinduer	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
Se generationstabell side 58 for korrekt bestilling af størrelse	C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
	101	102	104	-	206	-	304	306	308
	9	-	6	-	5	-	1	-	2



 Manuel DKL	Mørklægning	DKL	981	981	1.048	1.136	1.203	1.248	1.170	1.248	1.303
Manuel DFD	Duo mørklægning	DFD	1.218	1.218	1.304	1.419	1.505	1.563	1.463	1.563	1.635

Vi tager forbehold for, at farvegengivelsen i det trykte og digitale katalog kan afvige en smule fra virkeligheden.



Rullegardiner

	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Vinduesstørrelse	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95
	<input type="checkbox"/>													

	Manuel DKL	1.170	1.170	1.248	1.303	1.291	1.314	1.358	1.469	1.446	1.435	1.491	1.535	1.524	1.535
	Manuel DFD	-	1.463	1.563	1.635	-	1.650	1.708	1.851	-	1.808	1.880	1.938	-	1.938

MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
		<input type="checkbox"/>								
1.469	-	1.314	1.358	1.469	1.546	1.491	1.535	1.713	1.535	1.724
1.851	-	1.650	1.708	1.851	1.953	1.880	1.938	2.169	1.938	2.183

Alle priser er inkl. moms.



Tilpas dine rullegardiner til dit interiør og personlige stil

Vinduesstørrelse	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	
Ovenlysvinduer	C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08	
Se generationstabell side 58 for korrekt bestilling af størrelse	101	102	104	-	206	-	304	306	308	
	9	-	6	-	5	-	1	-	2	
	<input type="checkbox"/>									
Solcelle-drevet	RSL	2.019	2.019	2.085	2.174	2.240	2.285	2.208	2.285	2.340
	DSL	2.019	2.019	2.085	2.174	2.240	2.285	2.208	2.285	2.340
Elektrisk	RML	1.919	1.919	1.985	2.074	2.140	2.185	2.108	2.185	2.240
	DML	1.919	1.919	1.985	2.074	2.140	2.185	2.108	2.185	2.240
Manuel	RFL	981	981	1.048	1.136	1.203	1.248	1.170	1.248	1.303
	DKL	981	981	1.048	1.136	1.203	1.248	1.170	1.248	1.303
	DFD	1.218	1.218	1.304	1.419	1.505	1.563	1.463	1.563	1.635

KUX 110 styresystem er nødvendigt, hvis du installerer et DML eller RML på et manuelt betjent VELUX ovenlysvindue.
Elektrisk DML og RML, samt solcelledrevet DSL og RSL kan kombineres med intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 16-17.



Rullegardin RFL, RML og RSL

Mørklægningsgardin
DKL, DML og DSLDuogardin DFD.
Plisségardin er altid hvidt

Montering

- Hurtig og nem montering på VELUX ovenlysvinduer.

Intelligent styring af hjemmet

Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden.

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI)
 - indeholder ingen skadelige materialer.
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion


Colour by You

Kollektionen Colour by You giver dig mulighed for at tilpasse dine rullegardiner helt efter eget ønske. Vælg mellem tusindvis af farver for at skabe det look, du går og drømmer om. Bliw inspireret af farveværktøjet på veluxshop.dk og tilpas dine gardiner allerede i dag. Fås til rullegardin (RFL, RML, RSL), mørklægningsgardin (DKL, DML, DSL) og duogardin (DFD). Alle med sideskinner i hvid eller børstet aluminium. Fås i manuel udgave, samt i solcelledrevet eller elektrisk udgave. Kombinér med udvendig rulle-skodde eller solgardin for effektiv varmebeskyttelse. Læs mere på side 24.

	MK31	MK34	MK35	MK36	MK38	PK31	PK34	PK35	PK36	PK38	SK31	SK34	SK35	SK36	SK38	UK31	UK34	UK35
Vinduesstørrelse	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34				
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834				
	1/2-60	1/2-95	1/2-115		-	3-60	3-95		-	-	4/10-60	4/10-95		-	-	7/8-60	7/8-95	
	<input type="checkbox"/>																	
Solcelledrevet RSL	2.208	2.208	2.285	2.340	2.329	2.351	2.395	2.506	2.484	2.473	2.529	2.573	2.561	2.573				
Solcelledrevet DSL	2.208	2.208	2.285	2.340	2.329	2.351	2.395	2.506	2.484	2.473	2.529	2.573	2.561	2.573				
Manuel RFL	1.170	1.170	1.248	1.303	1.291	1.314	1.358	1.469	1.446	1.435	1.491	1.535	1.524	1.535				
Manuel DKL	1.170	1.170	1.248	1.303	1.291	1.314	1.358	1.469	1.446	1.435	1.491	1.535	1.524	1.535				
Manuel DFD	-	1.463	1.563	1.635	-	1.650	1.708	1.851	-	1.808	1.880	1.938	-	1.938				


MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
		<input type="checkbox"/>								
2.506	2.618	2.351	2.395	2.506	2.584	2.529	2.573	2.750	2.573	2.761
2.506	2.618	2.351	2.395	2.506	2.584	2.529	2.573	2.750	2.573	2.761
2.406	2.518	2.251	2.295	2.406	2.484	2.429	2.473	2.650	2.473	2.661
2.406	2.518	2.251	2.295	2.406	2.484	2.429	2.473	2.650	2.473	2.661
1.469	1.580	1.314	1.358	1.469	1.546	1.491	1.535	1.713	1.535	1.724
1.469	1.580	1.314	1.358	1.469	1.546	1.491	1.535	1.713	1.535	1.724
1.851	-	1.650	1.708	1.851	1.953	1.880	1.938	2.169	1.938	2.183

Alle priser er inkl. moms.



Farvemuligheder**

Standardfarver




1016 1274 1259 1282

Trendfarver



1276 1277 1278 1279



1280 1281 1256 1275



1283 1284 1285 1286

Plisségardin

VELUX plisségardin er en dekorativ løsning, der giver privatliv, mens det samtidig spredet et blødt og naturligt lys i rummet. Justér gardinet fra både toppen og bunden af ovenlysvinduet* for at slippe den helt rigtige mængde lys ind.

- Giver blødere indfald af dagslys, samt privatliv
- Et fleksibelt gardindesign, der kan placeres hvor som helst i vinduet*
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Fås i manuel udgave, samt i solcelle-drevet eller elektrisk udgave
- Kombinér med udvendig rulleskodde eller solgardin for effektiv varmebeskyttelse. Læs mere på side 24

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. Fx FML PK04 1280WL

Montering

- Hurtig og nem montering med formonterede beslag.


Intelligent styring af hjemmet

Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI)
 - indeholder ingen skadelige materialer.
- StEP by OEKO-TEX® bæredygtig teknologiproduktion

Vinduesstørrelse Ovenlysvinduer	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
Se generationstabell side 58 for korrekt bestilling af størrelse	101	102	104	-	206	-	304	306	308
	9	-	6	-	5	-	1	-	2



Solcelle-drevet FSL	Standard	1.943	1.943	2.019	2.121	2.198	2.249	2.160	2.249	2.313
	Trend	2.136	2.136	2.213	2.315	2.391	2.443	2.354	2.443	2.506
Elektrisk FML	Standard	1.843	1.843	1.919	2.021	2.098	2.149	2.060	2.149	2.213
	Trend	2.036	2.036	2.113	2.215	2.291	2.343	2.254	2.343	2.406
Manuel FHL	Standard	905	905	981	1.084	1.160	1.211	1.123	1.211	1.275
	Trend	1.099	1.099	1.175	1.278	1.354	1.405	1.316	1.405	1.469

KUX 110 styresystem er nødvendigt, hvis du installerer et FML på et manuelt betjent VELUX ovenlysvindue. Elektrisk FML og solcelledrevet FSL kan kombineres med intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 16-17.

* Kun manuel udgave



Plisségardiner

	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35		
Vinduesstørrelse	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34		
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834		
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95		
	<input type="checkbox"/>															
	Solcelle-drevet FSL	Stand.	2.160	2.160	2.249	2.313	2.300	2.325	2.376	2.504	2.479	2.465	2.529	2.580	2.568	2.580
		Trend	2.354	2.354	2.443	2.506	2.494	2.519	2.570	2.698	2.673	2.659	2.723	2.774	2.761	2.774
	Manuel FHL	Stand.	1.123	1.123	1.211	1.275	1.263	1.288	1.339	1.466	1.441	1.428	1.491	1.543	1.530	1.543
		Trend	1.316	1.316	1.405	1.469	1.456	1.481	1.533	1.660	1.635	1.621	1.685	1.736	1.724	1.736

MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
<input type="checkbox"/>										
2.504	2.631	2.325	2.376	2.504	2.593	2.529	2.580	2.784	2.580	2.798
2.698	2.825	2.519	2.570	2.698	2.786	2.723	2.774	2.978	2.774	2.991
2.404	2.531	2.225	2.276	2.404	2.493	2.429	2.480	2.684	2.480	2.698
2.598	2.725	2.419	2.470	2.598	2.686	2.623	2.674	2.878	2.674	2.891
1.466	1.594	1.288	1.339	1.466	1.555	1.491	1.543	1.746	1.543	1.760
1.660	1.788	1.481	1.533	1.660	1.749	1.685	1.736	1.940	1.736	1.954

** Vi tager forbehold for, at farvegengivelsen i det trykte og digitale katalog kan afvige en smule fra virkeligheden.
Stofprøver kan bestilles gratis på veluxshop.dk.

Alle priser er inkl. moms.



Mørklæggende energigardin

VELUX mørklæggende energigardin giver både mørklægning og isolerer samtidig. Det er perfekt til soveværelser, hvor der ønskes mørklægning om natten og ekstra isolering. Justér gardinet fra både toppen og bunden af ovenlysvinduet* for at slippe den helt rigtige mængde lys ind.


- Mørklægning giver optimale betingelser for en god nattesøvn eller behagelig lur
- Isolering, der øger komforten
- Et fleksibelt gardindesign, der kan placeres hvor som helst i vinduet*
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Fås i manuel udgave, samt i elektriske eller solcelledrevne udgaver
- Kombinér med et insektnet for at forhindre insekter i at forstyrre din søvn. Læs mere på side 52

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. Fx FHC SK10 1169 **WL**

Farvemuligheder**

Standardfarver



Trendfarver



Montering

- Hurtig og nem montering med formonterede bestag.

Intelligent styring af hjemmet

Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret [1076-184 DTI]
 - indeholder ingen skadelige materialer.
- StEP by OEKO-TEX® bæredygtig teknologiproduktion

Vinduesstørrelse Ovenlysvinduer	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
Se generationstabell side 58 for korrekt bestilling af størrelse	101	102	104	-	206	-	304	306	308
	9	-	6	-	5	-	1	-	2



	Standard	2061	2061	2148	2263	2349	2406	2306	2406	2479
	Trend	2255	2255	2341	2456	2543	2600	2500	2600	2673
	Standard	1961	1961	2048	2163	2249	2306	2206	2306	2379
	Trend	2155	2155	2241	2356	2443	2500	2400	2500	2573
	Standard	1024	1024	1110	1225	1311	1369	1269	1369	1441
	Trend	1218	1218	1304	1419	1505	1563	1463	1563	1635

KUX 110 styresystem er nødvendigt, hvis du installerer et FMC på et manuelt betjent VELUX ovenlysvindue. Elektrisk FMC og solcelledrevet FSC kan kombineres med intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 16-17.

* Kun manuel udgave




Plisségardiner

	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35	
Vinduesstørrelse	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34	
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834	
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95	
	<input type="checkbox"/>														
Solcelle-drevet FSC	Stand.	2.306	2.306	2.406	2.479	2.465	2.494	2.551	2.695	2.666	2.651	2.724	2.781	2.768	2.781
	Trend	2.500	2.500	2.600	2.673	2.659	2.688	2.745	2.889	2.860	2.845	2.918	2.975	2.961	2.975
Manuel FHC	Stand.	1.269	1.269	1.369	1.441	1.428	1.456	1.514	1.658	1.629	1.614	1.686	1.744	1.730	1.744
	Trend	1.463	1.463	1.563	1.635	1.621	1.650	1.708	1.851	1.823	1.808	1.880	1.938	1.924	1.938
MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10		UK04	UK08				
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10		U04	U08				
310	312	404	406	408	410	606	608	610		804	808				
13	11	31	-	-	3	4	10	-		7	8				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2695	2839	2494	2551	2695	2796	2724	2781	3013		2781	3026				
2889	3033	2688	2745	2889	2990	2918	2975	3206		2975	3220				
2595	2739	2394	2451	2595	2696	2624	2681	2913		2681	2926				
2789	2933	2588	2645	2789	2890	2818	2875	3106		2875	3120				
1658	1801	1456	1514	1658	1759	1686	1744	1975		1744	1989				
1851	1995	1650	1708	1851	1953	1880	1938	2169		1938	2183				

** Vi tager forbehold for, at farvegengivelsen i det trykte og digitale katalog kan afvige en smule fra virkeligheden.
Stofprøver kan bestilles gratis på veluxshop.dk.

Alle priser er inkl. moms.



Farvemuligheder*

Standardfarver



7001



7057

Montering

- Hurtig og nem montering med formonterede beslag.

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. Fx PAL MK06 7063WL

Detaljer

- Unik og diskret vippemekanisme gør det nemt at justere lamellerne.



Persienne

Vedligeholdelsesfri, fugtbestandige VELUX persiener er den perfekte løsning til badeværelser og køkkener. De snoreløse, fugtbestandige persiener er nemme at rengøre, og deres unikke design gør, at man slipper for upraktiske snore, der hænger og dingler. Vip lamellerne i en hvilken som helst retning for at justere lysets vinkel og intensitet.

- Fugtafvisende
- Smudsafvisende
- Bevarer udsigten og skærmer for indkig
- Manuel betjening uden løse snore
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium

Vinduesstørrelse Ovenlysvinduer	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	
	C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08	
Se generationstabell side 58 for korrekt bestilling af størrelse	101	102	104	-	206	-	304	306	308	
	9	-	6	-	5	-	1	-	2	
	<input type="checkbox"/>									
 Manuel PAL	Standard	1.024	1.024	1.110	1.225	1.311	1.369	1.269	1.369	1.441

* Vi tager forbehold for, at farvegengivelsen i det trykte og digitale katalog kan afvige en smule fra virkeligheden.
Farveprøver kan bestilles gratis på veluxshop.dk.




Persiener

	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35		
Vinduesstørrelse	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34		
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834		
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95		
	<input type="checkbox"/>															
	Manuel PAL	Stand.	1.269	1.269	1.369	1.441	1.428	1.456	1.514	1.658	1.629	1.614	1.686	1.744	1.730	1.744
MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10			SK06	SK08	SK10		UK04	UK08		
M10	M12		P04	PK06	P08	P10			S06	S08	S10		U04	U08		
310	312		404	406	408	410			606	608	610		804	808		
13	11		31	-	-	3			4	10	-		7	8		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.658	1.801		1.456	1.514	1.658	1.759			1.686	1.744	1.975		1.744	1.989		

Alle priser er inkl. moms.

A woman with long dark hair, wearing a red and brown patterned dress, stands on the left, reaching up to adjust a white insect screen over a skylight. Two young children, a boy in a striped onesie and a girl in a white tank top and pink shorts, are looking up at her from a white bunk bed. The room has light-colored walls and a wooden floor.


Hold insekterne ude
med VELUX insektnet



Insektnet

VELUX insektnet giver dig mulighed for at nyde den friske luft, uden at der flyver ubudne gæster ind. Insektnettet er enkelt at betjene og kan kombineres med ethvert andet indvendigt gardin eller udvendig solafskærming fra VELUX. Insektnettet er gennemsigtigt og gemmes pænt væk i den smalle topkasse, når det ikke er i brug.

- 100 % insektbeskyttelse
- Det gennemsigtige netstof spærre ikke for udsynet
- Slidstærkt, vindfast materiale med lang levetid
- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI)
 - indeholder ingen skadelige materialer.
- STeP by OEKO-TEX®
bæredygtig tekstilproduktion



Find den korrekte størrelse

- Mål den indvendige vægbredde (**A**) og højde (**B**) for at finde frem til størrelseskoden og prisen på dit insektnet i tabellen herunder.
- Hvis du har to højder (**B**) eller højder over 2400 mm er to insektnet og et ZOZ 157 SWL-tislutningssæt da påkrævet.
- Se en video om, hvordan du mäter op og finder frem til den korrekte størrelse på www.veluxshop.dk.
- **VIGTIGT:**
Koder til insektnettørrelser kan afvige fra vinduesstørrelseskoden; mål venligst op (**A**) og (**B**) og find den korrekte størrelseskode i nedenstående tabel, inden du bestiller.


Montering

- Hurtig og nem montering

		A						
		0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
	ZIL BK04	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04	
0-1600 mm	1.200	1.106	1.475	1.475	1.556	1.819	1.881	
B	SPECIALORDRE	ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK10	
1601-2000 mm	-	1.325	1.475	1.475	1.631	1.819	2.256	
	SPECIALORDRE	SPECIALORDRE	ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10	
2001-2400 mm	-	-	1.475	1.788	1.894	2.131	2.256	



Udvendigt solgardin*
(MSU)



5070




Mørklægningsgardin*
(DSU)



4550



Insektnet*
(ZIU)



0000

Til fladtagsvindue med plant og buet glas

Udvendigt solgardin

VELUX udvendigt solgardin giver lysdæmpning og varmebeskyttelse, hvilket holder værelset svalt og behageligt at være i. Solgardinet er placeret diskret mellem top og karm og monteres nemt fra taget ved montering af vinduet.

- Reducerer solvarmen
- Transparent stof, der giver lysstyring og udsigt til himlen
- Solcelledrevet gardin med fjernbetjening
- Ikke kompatibel med mørklægningsgardin
- Optimale søvnbetigelser
- både dag og nat
- 100 % mørklægning
- Solcelledrevet gardin med fjernbetjening
- Ikke kompatibel med udvendigt solgardin

Mørklægningsgardin

VELUX mørklægningsgardin til fladtagsvinduer holder lyset ude og giver totalt mørke når som helst og er derfor perfekt til soveværelser. Det placeres diskret inde i ovenlyset og monteres nemt fra taget ved montering af vinduet.

- Optimale søvnbetigelser
- både dag og nat
- 100 % mørklægning
- Solcelledrevet gardin med fjernbetjening
- Ikke kompatibel med udvendigt solgardin

Insektnet

VELUX insektnet til fladtagsvinduer giver mulighed for at nyde den friske luft og se op på himlen – uden at få insekter ind. Det leveres i et moderne hvidt design, som er let at montere og fjerne under rengøring.

- Tillader passage af frisk luft og beskytter 100 % mod insekter.
- Det slidstærke, gennemsigtige netstof spærre ikke for udsynet.
- Kan kombineres med et udvendigt solgardin eller et mørklægningsgardin.
- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer.
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion

* Vi tager forbehold for, at farvegengivelsen i det trykte og digitale katalog kan afvige en smule fra virkeligheden. Stofprøver kan bestilles gratis på veluxshop.dk.



Gardinet placeres inde i ovenlysvinduet og monteres derfor nemmest i forbindelse med monteringen af vinduet.


Vinduesstørrelse	060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100		
	60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100		
	<input type="checkbox"/>														
	Solcelledrevet MSU	Udvendigt solgardin	3.725	3.888	3.806	3.969	4.050	4.131	4.213	4.169	4.294	4.619	5.063	4.538	5.306
	Solcelledrevet DSU	Mørklægnings-gardin	3.725	3.888	3.806	3.969	4.050	4.131	4.213	4.169	4.294	4.619	5.063	4.538	5.306
	Manuel insektnet ZIU	Insektnet	931	969	950	994	1.013	1.031	1.050	1.044	1.075	1.156	1.263	1.131	1.325

Solcelledrevet MSU og DSU kan kombineres med vores intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 16-17.
** Høj ramme som kan sættes på og tages af efter behov.

Alle priser er inkl. moms.




Udvendigt solgardin*




6090



Mørklæggende energigardin*



1045



1047

Til ovenlyskuppel, akryl**

Udvendigt solgardin (MSG)

VELUX udvendigt solgardin dæmper lyset og beskytter mod varme, så temperaturen forbliver sval og behagelig. Derfor er det perfekt til rum, hvor der forekommer aktivitet i løbet af dagen. Det er let at montere indefra.

- Reducerer solvarmen
- Transparent stof, der tillader passage af naturligt lys
- Fås med solcelledrevet betjening

Mørklæggende energigardin (FSK/FMK)

VELUX mørklæggende energigardin med plisséstof til fladtagsvinduer gør rummet mørkere og beskytter det mod kulde. Det gør gardinet til det ideelle valg til soveværelser og stuer.

- Lysdæmpende og isolerende effekt
- Fås med elektrisk eller solcelledrevet betjening
- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer
- STeP by OEKO-TEX®
bæredygtig tekstilproduktion

* Vi tager forbehold for, at farvegengivelsen i det trykte og digitale katalog kan afvige en smule fra virkeligheden.
Stofprøver kan bestilles gratis på veluxshop.dk.

** Også kompatibel med fladtagsvinduer med buet og plant glas købt før april 2021.



060060 060090 080080 090090 100100 090120 120120 100150 150150

Vinduesstørrelse

60x60 60x90 80x80 90x90 100x100 90x120 120x120 100x150 150x150

<input type="checkbox"/>								
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

 Solcelledrevet MSG	Udvendigt solgardin	2.938	3.000	3.063	3.131	3.194	3.256	3.319	3.388	-
 Solcelledrevet FSK	Mørklæggende energigardin	2.994	3.056	3.119	3.188	3.250	3.319	3.381	3.444	4.063
 Elektrisk FMK	Mørklæggende energigardin	2.775	2.838	2.900	2.956	3.019	3.081	3.138	3.200	3.775

Solcelledrevet MSG er ikke kompatibel med ISD 2093.

Solcelledrevet MSG og FSK, samt elektrisk FMG og FMK kan kombineres med vores intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 16-17.

Alle priser er inkl. moms.

Vinduesgenerationer/Kompatibilitetstabel



Vinduesgeneration

Før 1992

VKI



Type Størrelse

1992-1998

VES



Type Størrelse

1998-2011

V21



Type Størrelse

Fra 2012

Ny generation



Type Størrelse

OVENLYS-VINDUER	GARDINER	UDVENDIGT SOLGARDIN		UDVENDIGT MØRKLÆG. SOLGARDIN	RULLESKODDER	
		Størrelses-kode	Gardiner	Manuel (MHL)	Solcelledrevet (MSL) og elektrisk (MML)	Solcelledrevet (SSS)
Før 1992	9	C01	CK00	CK01	CK01	CK01
VKI	6	C04	CK00	CK04	CK04	CK04
	5	5	5			
	1	M04	MK00	MK04	MK04	MK04
VES	14	M06	MK00	MK06	MK06	MK06
	2	M08	MK00	MK08	MK08	MK08
	3	P10	PK00	PK10	PK10	PK10
	31	P04	PK00	PK04	PK04	PK04
	4	S06	SK00	SK06	SK06	SK06
	10	S08	SK00	SK08	SK08	SK08
	7	U04	UK00	UK04	UK04	UK04
	8	U08	UK00	UK08	UK08	UK08
1992-1998	101	101	100	CK01	CK01	CK01
VES	102	102	100	CK02	CK02	CK02
	104	104	100	CK04	CK04	CK04
	206	206	200	FK06	FK06	FK06
	304	M04	MK00	MK04	MK04	MK04
	306	M06	MK00	MK06	MK06	MK06
	308	M08	MK00	MK08	MK08	MK08
	404	P04	PK00	PK04	PK04	PK04
	406	P06	PK00	PK06	PK06	PK06
	408	P08	PK00	PK08	PK08	PK08
	410	P10	PK00	PK10	PK10	PK10
	601	S01	SK00	SK01	SK01	SK01
	606	S06	SK00	SK06	SK06	SK06
	608	S08	SK00	SK08	SK08	SK08
	804	U04	UK00	UK04	UK04	UK04
	808	U08	UK00	UK08	UK08	UK08
1998-2011	C01	C01	CK00	CK01	CK01	CK01
V21	C02	C02	CK00	CK02	CK02	CK02
	C04	C04	CK00	CK04	CK04	CK04
	C06	C06	CK00	CK06	CK06	CK06
	F06	F06	FK00	FK06	FK06	FK06
	F08	F08	FK00	FK08	FK08	FK08
	M04	M04	MK00	MK04	MK04	MK04
	M06	M06	MK00	MK06	MK06	MK06
	M08	M08	MK00	MK08	MK08	MK08
	P04	P04	PK00	PK04	PK04	PK04
	P06	P06	PK00	PK06	PK06	PK06
	P08	P08	PK00	PK08	PK08	PK08
	P10	P10	PK00	PK10	PK10	PK10
	S01	S01	SK00	SK01	SK01	SK01
	S06	S06	SK00	SK06	SK06	SK06
	S08	S08	SK00	SK08	SK08	SK08
	U04	U04	UK00	UK04	UK04	UK04
	U08	U08	UK00	UK08	UK08	UK08
Fra 2012	CK01	CK01	CK00	CK01	CK01	CK01
Ny generation	CK02	CK02	CK00	CK02	CK02	CK02
	CK04	CK04	CK00	CK04	CK04	CK04
	CK06	CK06	CK00	CK06	CK06	CK06
	FK06	FK06	FK00	FK06	FK06	FK06
	FK08	FK08	FK00	FK08	FK08	FK08
	MK04	MK04	MK00	MK04	MK04	MK04
	MK06	MK06	MK00	MK06	MK06	MK06
	MK08	MK08	MK00	MK08	MK08	MK08
	PK04	PK04	PK00	PK04	PK04	PK04
	PK06	PK06	PK00	PK06	PK06	PK06
	PK08	PK08	PK00	PK08	PK08	PK08
	PK10	PK10	PK00	PK10	PK10	PK10
	SK01	SK01	SK00	SK01	SK01	SK01
	SK06	SK06	SK00	SK06	SK06	SK06
	SK08	SK08	SK00	SK08	SK08	SK08
	UK04	UK04	UK00	UK04	UK04	UK04
	UK08	UK08	UK00	UK08	UK08	UK08

Tilbehør til gardiner og solafskærmning



Betjeningsstang

ZCT 100	156 kr.
Forlænger til ZCT 200 - 100 cm	
ZCT 200 teleskop	306 kr.
108-188 cm	

Betjeningsstangen gør det nemt at betjene manuelle gardiner, som er udenfor rækkevidde.



Adapter til betjeningsstang

ZOZ 085	106 kr.
Adapter til manuelle gardiner med betjeningsstang. Hjælper ved brug af betjeningsstang.	



Monteringsbeslag

ZOZ 230	50 kr.
For montering af gardiner med hvide sideskinner og fjernbetjente indvendige gardiner på ældre VELUX ovenlysvinduer uden formonterede beslag.	



Monteringskit

ZOZ 229S	738 kr.
For montering af udvendige mørklæggende solgardiner eller elektriske udvendige solgardiner (SSS, MSL eller MML) på VELUX fjernbetjent tophængt ovenlysvindef.	



Monteringskit

ZOZ 238	313 kr.
Ved montering af fjernbetjente udvendige solgardiner og mørklæggende solgardiner (SSS, MSL eller MML) på VELUX ovenlysvinduer fremstillet før 1998.	

Monteringskit

ZOZ 240	544 kr.
Ved montering af fjernbetjente udvendige solgardiner og mørklæggende solgardiner (SSS, MSL eller MML) på VELUX ovenlysvinduer i kobber.	

Styresystem

KUX 110 EU + ZOZ 241	1.681 kr.
Til vinduer med K i størrelseskoden.	

KUX 110 EU + ZOZ 243	1.681 kr.
Til vinduer uden K i størrelseskoden.	

Styresystem til elektriske gardiner monteret på manuelt betjente vinduer.

Dobbeltsolcellebatteri

ZOZ 246	394 kr.
For montering af solcelledrevne udvendige mørklæggende solgardiner og solgardiner (SSS eller MSL) på VELUX fjernbetjente ovenlysvinduer i størrelse C eller F.	

Kunde-service

Har du brug for hjælp til at vælge gardin, eller har du spørgsmål om et bestemt produkt? Hent information på vores hjemmeside eller kontakt os på telefon eller mail.

velux.dk

45 16 45 16

salg@velux.com

Alle priser er inkl. moms.

VELUX Danmark A/S
Brealtevej 18
2970 Hørsholm

Tlf: 45 16 45 16

salg@velux.com
velux.dk

-  facebook.com/veluxdanmark
-  twitter.com/VELUX
-  pinterest.dk/VELUXGroup
-  instagram.com/VELUX



I produktkataloget tages der forbehold for
trykfejl, prisstigninger og udsolgte produkter.

VELUX®

