

A woman with blonde hair in a bun, wearing a brown vest over a white shirt and pink pants, is sitting at a wooden desk in a sunlit room. She is working on a laptop. The room features two large VELUX skylights with white frames and light-colored blinds. The walls are covered in dark floral wallpaper, and there are wooden shelves with various items. A potted plant sits on the desk. In the foreground, there is a wooden chair with a floral cushion and a small table with a woven basket.

VELUX®

VELUX gardiner og solafskærmning

Vejledende priser inkl. moms.
Gældende fra 1. marts 2023

A photograph of a woman and a baby lying in bed, looking up at a large skylight in the ceiling. The woman has blonde hair and is looking towards the camera with a slight smile. The baby is wearing a blue and white striped shirt and is also looking up. The skylight is partially open, showing a view of green trees outside. The room has white walls and a white ceiling.

Originale VELUX gardiner
i mere end 60 år

A photograph of a person lying down, looking out a window. The person's head is resting on a surface, and their arm is visible, wearing a blue and white striped shirt. The window frame is white, and the view outside is bright and slightly blurred.

Indhold

4	Hvorfor VELUX?
6	Vores tidløse gardinkollektion
8	Kombinér flere produkter for optimal komfort
12	Betjening
14	Intelligente løsninger til styring af hjemmet
18	Montering af VELUX gardiner
20	Produktoversigt
24	Rullegardiner
36	Plisségardiner
40	Persienner
42	Solafskærmning
52	Insektnet
54	Gardiner og solafskærmning til fladtagsvinduer
58	Sådan bestiller du dine nye VELUX gardiner
59	Tilbehør til gardiner og solafskærmning


Hvorfor VELUX?

Dine VELUX ovenlysvinduer fortjener originale gardiner og solafskærmning, som passer perfekt, har et smukt design og holder længe.

1

Designet og testet til hverdagsbrug

Alle VELUX produkter er designet og testet til hverdagsbrug. Vores gardiner rulles op og ned tusindvis af gange og udsættes for ekstrem varme. Solafskærmning står imod al slags vejr. Sol, vind, regn og sne. Vi sikrer os, at **produkterne holder farven og formen** gennem mange års brug. Og først når vi er tilfredse, begynder produktionen på vores gardinfabrik i Skjern.



2

Enkle at montere og bruge

Originale VELUX gardiner og solafskærmning er **skræddersyede til dine ovenlysvinduer**. De er tilmed enkle at montere. Det elegante og slanke rammedesign **sikrer et perfekt resultat**, som gør gardinet næsten usynligt, når det ikke er i brug.



3

Mix og match med netop din stil

Gå på opdagelse i vores omfattende udvalg af gardiner. Eller lad dit nye rullegardin afspejle din personlige stil med **Colour by You-kollektionen** og vælg frit mellem sideskinner i hvidlakeret eller børstet aluminium. Læs mere på side 34.



4

For sikkerhed og bæredygtighed

VELUX gardiner leveres i et børnesikkert design uden løsthængende snore. Samtidig er alle vores indvendige gardiner **OEKO-TEX®-certificerede** og fri for skadelige stoffer.





Oplev vores tidløse kollektion

Fra klassisk til trendy, fra lysdæmpning til fuldstændig mørklægning. VELUX gardinkollektion har stilfulde farver, diskrete mønstre og en række funktioner, som passer til alle rumtyper.

VELUX gardinkollektion er udviklet i samarbejde med førende, internationale trendeksperter. Vælg mellem et stort udvalg af tekstiler og farver i et klassisk eller mere moderne design.

Vi tilbyder tre forskellige rullegardiner med glatte stoffer, to typer af plisségardiner, såvel som vores klassiske persiener. Alle varianterne kommer i en række farver, som du kan blande eller matche ved at vælge forskellige eller lignende farver på tværs af rum og gardintyper.

Dit gardinvalg afhænger af din personlige stil, rumtyper og om du ønsker fuldstændig mørklægning eller blot lysdæmpning. Bliv inspireret på de følgende sider.

Tilpas farven på dine gardiner

Hvis du ikke finder den farve, som matcher din smag eller interiør, giver Colour by You-kollektionen dig tusindvis af farver at vælge imellem. Læs mere på side 34.




Ren, hvid stil

VELUX gardiner leveres med sideskinner af høj kvalitet. Du vælger frit, om de skal være i hvidlakeret eller børstet aluminium.

De hvidlakerede sideskinner bliver næsten usynlige, når de kombineres med hvide VELUX ovenlysvinduer, mens børstet

aluminium passer særligt godt til ovenlysvinduer i klarlakeret fyrretræ.

Sideskinnerne er enkle at montere og er designet til at passe perfekt med dine ovenlysvinduer.



Mørklæggende eller lysdæmpende gardiner?

Mørklægningsgardiner blokerer for udefrakommende lys, hvilket gør dem til det foretrukne valg for sove- og børneværelser, da de sikrer optimale betingelser for en god nats søvn.

Lysdæmpende gardiner sørger for, at mængden af dagslys tilpasses i rummet og sikrer samtidig privatlivets fred. Lysdæmpende gardiner er egnet til mange rumtyper såsom stuer, hjemmekontorer og legerum.

Nyhed

CO₂-reduceret
med genanvendte
materialer



Naturligt design

Rullegardiner der bringer naturens fred og ro direkte ind i dit hjem.


Vores nye Nature-kollektion af rullegardiner kommer i en række farver, der bringer naturens fred og ro direkte ind i dit hjem.

Med maksimal lyskontrol og langtidsholdbar ydeevne er de det naturlige valg for at få størst mulig nytte af VELUX ovenlysvinduer.


De er OEKO-TEX® Standard 100 og STeP-certificerede (1076-184 DTI) og er primært fremstillet af genbrugsmaterialer, hvilket halverer deres CO₂-belastning sammenlignet med andre kollektioner.

Tag med på vores bæredygtighedsrejse. Læs mere om kollektionen på side 30.

Mørklægningsgardin (DKY)



Rullegardin (RFY)





Vælg udvendig solafskærmning for varmebeskyttelse

Se mere på side 44



Vælg indvendigt gardin for lysdæmpning eller mørklægning

Se mere fra side 22



Tilføj indvendigt insektnet for yderligere komfort

Se mere på side 52



Kombinér flere produkter for optimal komfort

Lad et indvendigt gardin
og udvendig solafskærm-
ning gå hånd i hånd



Vælg dit komfortniveau

Fra manuelle til fuldautomatiske gardiner og solafskærmning



Manuel betjening

Enkel og praktisk løsning

De manuelt betjente VELUX gardiner justeres nemt af dig selv eller ved hjælp af en betjeningsstang.

Den trinløse regulering giver mulighed for præcis styring af dagslyset.



Vægkontakt til
**solcelledrevne og
elektriske gardiner og
solafskærmning**



Opgradér dine solcelledrevne og
elektriske gardiner og solafskærmning
til styring via din smartphone eller den
**intelligente, automatiserede
indeklimakontrol.**



Fjernbetjent

Smart styring med fjernbetjente VELUX gardiner og solafskærmning

Vælg solcelledrevne eller elektriske VELUX gardiner og solafskærmning for at gøre betjeningen nemmest mulig. Produkterne leveres med en vægkontakt, som er klar til brug, så snart gardinet eller solafskærmningen er monteret. Betjeningen kan desuden opgraderes med en række intelligente styringer.



Vælg solcelledrevne VELUX gardiner og solafskærmning til dit manuelle eller solcelledrevne VELUX ovenlysvindue. Nem montering uden behov for kabling.



Vælg elektriske VELUX gardiner og solafskærmning til dit elektriske VELUX ovenlysvindue.



Intelligent styring

Intelligent styring af dit indeklima

Lær dine fjernbetjente gardiner og solafskærmnings fulde potentiale at kende. Med VELUX App Control kan du betjene dine solcelledrevne eller elektriske produkter direkte fra din smartphone - derhjemme eller på farten. VELUX ACTIVE med NETATMO beskytter automatisk dit hjem mod overophedning og optimerer løbende luftkvaliteten. Den intelligente indeklimakontrol giver dig samtidig mulighed for at betjene produkterne med smartphone eller via stemmestyring.

Se mere på næste side.

Sortiment til styring af ovenlysprodukter

Vi tilbyder et komplet udvalg af styring, der dækker alle tænkelige behov. Fra forparrede vægkontakter, betjening via smartphone og til VELUX ACTIVE, der automatisk og intelligent kontrollerer indeklimaet.



	VELUX Vægkontakt	VELUX Touch	VELUX App Control	VELUX ACTIVE
Produktanvendelse	Forparret, hvilket gør betjeningen nem • Enkel styring af et fjernbetjent produkt	Indendørs komfort ved fingerspidserne • Enkel styring af flere fjernbetjente produkter	Betjen dine produkter hvor som helst • Smart styring af flere fjernbetjente produkter fra din smartphone	Automatisk forbedret indeklima • Smart styring af flere fjernbetjente produkter fra din smartphone med sensorbaseret automatisering for et bedre indeklima
Medfølger	Inkluderet i alle fjernbetjente produktkøb: • KLI 311 til ovenlysvinduer • KLI 312 til indvendige gardiner • KLI 313 for udvendig solafskærmning	• 1 KLR 300 VELUX Touch	• 1 KIG 300 VELUX Gateway	• 1 KIG 300 VELUX Gateway • 1 KLA 300 VELUX Indeklimasensor • 1 KLN 300 VELUX Udgangskontakt
Tilslutning	• N/A	• N/A	• WiFi	• WiFi
VELUX kompatibilitet	• Alle fjernbetjente ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning produceret efter 2006	• Alle fjernbetjente ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning produceret efter 2006	• Alle fjernbetjente ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning produceret efter 2006	• Alle fjernbetjente ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning produceret efter 2006
Kompatibel med	• N/A	• N/A	• Apple • Google	• Apple • Google
Pris	• Inkluderet i alle fjernbetjente produktkøb	• 1.356,-	• 1.025,-	• 1.994,-



VELUX Touch

Indendørs komfort lige ved fingerspidserne

VELUX Touch gør det let at føle sig godt tilpas i hjemmet, når alle fjernbetjente ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning altid er inden for rækkevidde. Luk en kølig brise ind, når du har brug for et frisk pust, afskærm dit hjem fra middagssolen eller træk gardinerne for under filmaftenen – alt sammen via et enkelt tryk på fjernbetjeningen.

- Kompatibel med fjernbetjente VELUX ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning produceret efter 2006
- Nem gruppering af produkter
- Enkel styring af flere fjernbetjente produkter
- Hurtig og nem adgang til ofte anvendte funktioner
- Kan bruges af alle i husstanden
- Ventilationstimer til hurtig udluftning

Inkluderer

- 1 KLR 300 VELUX Touch

Detaljer

- Perfekt valg til simpel betjening af flere produkter. Kræver ikke en internetforbindelse.

VELUX Touch

KLR 300	VELUX Touch	1.356	
---------	-------------	-------	--





Inkluderer

- 1 KIG 300 - VELUX Gateway

Opgradér til VELUX ACTIVE

- Du kan altid opgradere fra VELUX App Control til vores intelligente indeklimaløsning VELUX ACTIVE, der automatisk opretholder en sund luftkvalitet.

VELUX App Control

Betjen dine fjernbetjente produkter med din smartphone

VELUX App Control giver dig fuld kontrol over alle dine fjernbetjente VELUX produkter direkte fra din smartphone. Åbn og luk dine fjernbetjente ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning med et enkelt tryk, eller gruppér dine fjernbetjente VELUX produkter for kombineret styring. Del VELUX App Control med hele husstanden, så I alle har jeres ovenlysvinduer inden for rækkevidde – både når I er hjemme, og når I er på farten.

- Kompatibel med fjernbetjente VELUX ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning produceret efter 2006
- Personlige planlægningsfunktioner
- Fuld kontrol fra smartphone-app'en
- Nem betjening via stemmestyring
- Indbygget datasikkerhed
- Nem gruppering af produkter



VELUX App Control



iPhone, iPod og iPad er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. HomeKit er et varemærke tilhørende Apple Inc. Google og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

VELUX App Control

KIG 300	VELUX App Control internet gateway	1.025
---------	------------------------------------	-------



Inkluderer

- 1 KIG 300 - VELUX Gateway
- 1 KLA 300 - VELUX Indeklimasensor
- 1 KLN 300 - VELUX Udgangskontakt

VELUX ACTIVE

Automatisk forbedret indeklima

Opgrader dit hjem med VELUX ACTIVE, som automatisk forbedrer dit indeklima. Intelligente sensorer overvåger kontinuerligt temperaturen, luftfugtigheden og CO₂-niveauet og sørger sammen med vejrdata for, at fjernbetjente vinduer lufte ud, og solafskærmning forhindrer overophedning. Du kan samtidig styre alt via smartphone eller med stemmestyring – uanset om du er hjemme eller ude.


- Kompatibel med fjernbetjente VELUX ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning produceret efter 2006
- Sensorbaseret ventilation
- Automatisk beskyttelse mod overophedning
- Personlige planlægningsfunktioner
- Fuld kontrol fra smartphone-appen
- Nem betjening via stemmestyring
- Førsteklasses datasikkerhed

VELUX ACTIVE

KIX 300	VELUX ACTIVE startpakke	1.994
---------	-------------------------	-------

Yderligere komponenter

KLA 300	VELUX ACTIVE indeklimasensor	838
KLN 300	VELUX ACTIVE udgangskontakt til at angive, at hjemmet forlades	425



VELUX ACTIVE med NETATMO app



iPhone, iPod og iPad er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. HomeKit er et varemærke tilhørende Apple Inc. Google og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

Monteringen af dit VELUX gardin er nemmere, end du tror

Monter dine VELUX gardiner på 15 minutter

Montering af VELUX gardiner kræver ingen opmåling, tilpasning eller ekstra værktøj. De er skræddersyet til lige præcis dit ovenlysvindue,

Ikke nødvendigt at tilpasse – bare klik på

VELUX ovenlysvinduer har formonterede beslag til gardiner. Du skal blot klikke det originale VELUX gardin på og tilføje sideskinner.

Intet behov for opmåling

Ovenlysvinduets type og størrelse kan aflæses på typeskiltet – se hvordan på side 58. Så er man sikker på, at det nye gardin passer perfekt til ovenlysvinduet helt uden at tage mål.

Udskift nemt dine gardiner

Det er ligetil at udskifte dine gardiner med nye fra VELUX. Alt du behøver er inkluderet i pakken.





Vi tilbringer

90 %

af vores liv
indendørs

VELUX solafskærm-
ning reducerer
varmen med op til

95 %

Et godt indeklima
øger børns ind-
læring med op til

15 %

Vil du mørklægge?

VELUX mørklægningsgardiner kan hjælpe dig med at skabe de perfekte betingelser for en god nats søvn eller en opkvikkende lur i dagtimerne.



Mørklægningsgardin
Side 26



Duogardin
Side 28



Mørklæggende energigardin
Side 38

Vil du lysdæmpe?

Få kontrol over dagslyset, skab hygge og undgå indkig fra omgivelserne.



Rullegardin
Side 24



Plisségardin
Side 36



Persienne
Side 40

Vil du kontrollere varmen?

Beskyt dit hjem mod overophedning med udvendig solafskærmning.



Rulleskodde
Side 46



Udvendigt mørklæggende solgardin
Side 48



Udvendigt solgardin
Side 50

Vil du holde insekter ude?

Nyd den friske luft uden insekter.



Insektnet
Side 52

Ønsker du et gardin til dit fladtagsvindue?

Vælg et gardin til at kontrollere lys og varme eller opnå beskyttelse mod insekter.



Gardiner og solafskærmning til fladtagsvinduer
Side 54

Sæt scenen for
dagens gang og
afslappende nætter
med VELUX
gardiner








Farvemuligheder

Standardfarver



Trendfarver



Rullegardin

VELUX rullegardin skærmer mod indkig, mens det stadig tillader indfald af naturligt lys. Ideelt til stuer, hjemmekontorer og legerum.

- Giver blødere indfald af dagslys
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Fås i manuel samt i solcelledrevne eller elektriske udgaver
- Kombinér med udvendig rulleskodde eller solgardin for effektiv varmebeskyttelse. Læs mere på side 44

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. F.eks. RFL CK04 4165 WL

Montering

- Hurtig og nem montering med formonterede beslag.



Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer.
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion

		CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
		C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
Vinduesstørrelse		101	102	104	-	206	-	304	306	308
Ovenlysvinduer		9	-	6	-	5	-	1	-	2
Solcelle-drevet RSL	Standard	1.825	1.825	1.891	1.980	2.046	2.091	2.014	2.091	2.146
	Trend	2.019	2.019	2.085	2.174	2.240	2.285	2.208	2.285	2.340
Elektrisk RML	Standard	1.725	1.725	1.791	1.880	1.946	1.991	1.914	1.991	2.046
	Trend	1.919	1.919	1.985	2.074	2.140	2.185	2.108	2.185	2.240
Manuel RFL	Standard	788	788	854	943	1.009	1.054	976	1.054	1.109
	Trend	981	981	1.048	1.136	1.203	1.248	1.170	1.248	1.303

KUX 110 styresystem er nødvendigt, hvis du installerer en RML på et manuelt betjent VELUX ovenlysvindue. Elektrisk RML og solcelledrevet RSL kan kombineres med intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 14.



	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Vinduesstørrelse	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95



	Solcelle- drevet RSL	Stand.	2.014	2.014	2.091	2.146	2.135	2.158	2.201	2.313	2.290	2.279	2.335	2.379	2.368	2.379
		Trend	2.208	2.208	2.285	2.340	2.329	2.351	2.395	2.506	2.484	2.473	2.529	2.573	2.561	2.573
	Manuel RFL	Stand.	976	976	1.054	1.109	1.098	1.120	1.164	1.275	1.253	1.241	1.298	1.341	1.330	1.341
		Trend	1.170	1.170	1.248	1.303	1.291	1.314	1.358	1.469	1.446	1.435	1.491	1.535	1.524	1.535

MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8



2.313	2.424	2.158	2.201	2.313	2.390	2.335	2.379	2.556	2.379	2.568
2.506	2.618	2.351	2.395	2.506	2.584	2.529	2.573	2.750	2.573	2.761
2.213	2.324	2.058	2.101	2.213	2.290	2.235	2.279	2.456	2.279	2.468
2.406	2.518	2.251	2.295	2.406	2.484	2.429	2.473	2.650	2.473	2.661
1.275	1.386	1.120	1.164	1.275	1.353	1.298	1.341	1.519	1.341	1.530
1.469	1.580	1.314	1.358	1.469	1.546	1.491	1.535	1.713	1.535	1.724

Alle priser er inkl. moms.



	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Vinduesstørrelse	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95

	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

	Solcelle- drevet DSL	Stand.	2.014	2.014	2.091	2.146	2.135	2.158	2.201	2.313	2.290	2.279	2.335	2.379	2.368	2.379
		Trend	2.208	2.208	2.285	2.340	2.329	2.351	2.395	2.506	2.484	2.473	2.529	2.573	2.561	2.573

	Manuel DKL	Stand.	976	976	1.054	1.109	1.098	1.120	1.164	1.275	1.253	1.241	1.298	1.341	1.330	1.341
		Trend	1.170	1.170	1.248	1.303	1.291	1.314	1.358	1.469	1.446	1.435	1.491	1.535	1.524	1.535

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
Vinduesstørrelse	C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
Ovenlysvinduer	101	102	104	-	206	-	304	306	308
	9	-	6	-	5	-	1	-	2

	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

	Solcelle- drevet DSL	Standard	1.825	1.825	1.891	1.980	2.046	2.091	2.014	2.091	2.146
		Trend	2.019	2.019	2.085	2.174	2.240	2.285	2.208	2.285	2.340
	Elektrisk DML	Standard	1.725	1.725	1.791	1.880	1.946	1.991	1.914	1.991	2.046
		Trend	1.919	1.919	1.985	2.074	2.140	2.185	2.108	2.185	2.240
	Manuel DKL	Standard	788	788	854	943	1.009	1.054	976	1.054	1.109
		Trend	981	981	1.048	1.136	1.203	1.248	1.170	1.248	1.303

KUX 110 styresystem er nødvendigt, hvis du installerer en DML på et manuelt betjent VELUX ovenlysvindue.
Elektrisk DML og solcelledrevet DSL kan kombineres med intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 14.



Mørklægningsgardin

VELUX mørklægningsgardin gør rummet mørkt på alle tidspunkter af døgnet. Ideel til soveværelser, hvor det sikrer optimale betingelser for en god nattesøvn eller behagelig lur i dagtimerne.


- Holder alt lys ude
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Fås i manuel udgave, samt i solcelledrevne eller elektriske udgaver
- Kombinér med udvendig rulleskodde eller solgardin for effektiv varmebeskyttelse. Læs mere på side 44

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. F.eks. DKL MK08 3009WL

Farvemuligheder

Standardfarver




1085 1100 0705 1025


Trendfarver



4574 4559 3009 4564



4575 4576 4578 4577



4579 4580 4581 4556

Montering

- Hurtig og nem montering med formonterede beslag.



Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer.
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion

MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8




2.313	2.424	2.158	2.201	2.313	2.390	2.335	2.379	2.556	2.379	2.568
2.506	2.618	2.351	2.395	2.506	2.584	2.529	2.573	2.750	2.573	2.761
2.213	2.324	2.058	2.101	2.213	2.290	2.235	2.279	2.456	2.279	2.468
2.406	2.518	2.251	2.295	2.406	2.484	2.429	2.473	2.650	2.473	2.661
1.275	1.386	1.120	1.164	1.275	1.353	1.298	1.341	1.519	1.341	1.530
1.469	1.580	1.314	1.358	1.469	1.546	1.491	1.535	1.713	1.535	1.724

Alle priser er inkl. moms.



Farvemuligheder

Standardfarver



Trendfarver



Kombineres altid med et gennemsigtigt hvidt plisségardin (1016)

Duogardin

VELUX duogardin er en kombination af et mørklæggende rullegardin og et gennemsigtigt plisségardin. Vælg et mørklæggende rullegardin i den ønskede farve i kombination med et gennemsigtigt plisségardin.

- To måder til styring af lys samlet i en løsning – mørklæg rummet totalt eller blødgør det indfaldende lys
- Vælg et mørklæggende rullegardin i den ønskede farve i kombination med hvidt plisségardin (1016)
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Fås med manuel betjening
- Kombinér med et insektnet for at forhindre insekter i at forstyrre din søvn. Læs mere på side 52

Montering

- Hurtig og nem montering med formonterede beslag.

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. F.eks. DFD PK10 4556WL

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer.
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion

		CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
		C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
Vinduesstørrelse		101	102	104	-	206	-	304	306	308
Ovenlysvinduer		9	-	6	-	5	-	1	-	2
										
 Manuel DFD	Standard	1.024	1.024	1.110	1.225	1.311	1.369	1.269	1.369	1.441
	Trend	1.218	1.218	1.304	1.419	1.505	1.563	1.463	1.563	1.635



		MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Vinduesstørrelse		M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
Facadevinduer og faste underelementer		331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
		1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95
															
 Manuel DFD	Stand.	-	1.269	1.369	1.441	-	1.456	1.514	1.658	-	1.614	1.686	1.744	-	1.744
	Trend	-	1.463	1.563	1.635	-	1.650	1.708	1.851	-	1.808	1.880	1.938	-	1.938

MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
										
1.658	-	1.456	1.514	1.658	1.759	1.686	1.744	1.975	1.744	1.989
1.851	-	1.650	1.708	1.851	1.953	1.880	1.938	2.169	1.938	2.183

Alle priser er inkl. moms.



				CK01	CK02	CK04	CK06		FK06	FK08		MK04	MK06	MK08
				C01	C02	C04	C06		F06	F08		M04	M06	M08
Vinduesstørrelse Ovenlysvinduer				101	102	104	-		206	-		304	306	308
				9	-	6	-		5	-		1	-	2
	Manuel DKY	Mørklægning	DKY	981	981	1.048	1.136		1.203	1.248		1.170	1.248	1.303
	Manuel RFY	Rullegardin	RFY	981	981	1.048	1.136		1.203	1.248		1.170	1.248	1.303



Rullegardin RFY



Mørklægningsgardin DKY

Farvemuligheder

Mørklægningsgardin DKY




Forest 4901



Marsh 4902



Lake 4903



Cave 4904

Rullegardin RFY



Clouds 4951



Dunes 4952



Woods 4953



Cliffs 4954

Nature Collection

Til design- og miljøbevidste boligejere lancerer vi vores nye Nature-kollektion af gardiner i en række farver, der bringer naturens fred og ro ind i dit hjem. De er primært fremstillet af genbrugsmaterialer, som halverer deres CO₂-aftryk sammenlignet med andre kollektioner, og er det naturlige valg for at få mest mulig glæde og nytte ud af VELUX ovenlysinduer.

Mørklægningsgardin DKY

- Mørklægning – blokerer alt udefrakommende lys

Rullegardin RFY

- Blødgør udefrakommende lys og sikrer privatliv

Mørklægningsgardin DKY og rullegardin RFY

- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
 - Fås med manuel betjening
 - Kombiner med udvendig rulleskodde eller solgardin for effektiv varmebeskyttelse.
- Læs mere på side 44

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. Feks DKY FK08 4660WL

Montering

- Hurtig og nem montering med formonterede beslag.

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion

	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Vinduesstørrelse	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95
Manuel DKY	1.170	1.170	1.248	1.303	1.291	1.314	1.358	1.469	1.446	1.435	1.491	1.535	1.524	1.535
Manuel RFY	1.170	1.170	1.248	1.303	1.291	1.314	1.358	1.469	1.446	1.435	1.491	1.535	1.524	1.535

MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8

1.469	-	1.314	1.358	1.469	1.546	1.491	1.535	1.713	1.535	1.724
1.469	-	1.314	1.358	1.469	1.546	1.491	1.535	1.713	1.535	1.724

Alle priser er inkl. moms.



Kids Collection

Selv de bedste eventyr starter med en god nattesøvn. VELUX gardiner fra børnekollektionen er inspirerende og sjove designs, der fås som mørklægningsgardin eller som duogardin, der kombinerer mørklægning og lysdæmpning i én løsning.

Mørklægningsgardin (DKL)

- Mørklægning – holder alt lys ude
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Manuel betjening

Duogardin (DFD)

- To måder til styring af lys samlet i én løsning – mørklæg rummet totalt eller blødgør det indfaldende lys
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Vælg et mørklægningsgardin fra børnekollektionen i den ønskede farve i kombination med hvidt plisségardin (1016)
- Fås med manuel betjening

Kombinér med et insektnet for at forhindre insekter i at forstyrre din søvn. Læs mere på side 52

Montering

- Hurtig og nem montering med formonterede beslag.

Sideskinner



- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. F.eks DFD FK08 4660WL

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
Vinduesstørrelse	C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
Ovenlysvinduer	101	102	104	-	206	-	304	306	308
	9	-	6	-	5	-	1	-	2
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

	Manuel DKL	Mørklægning	DKL	981	981	1.048	1.136	1.203	1.248	1.170	1.248	1.303
	Manuel DFD	Duo mørklægning	DFD	1.218	1.218	1.304	1.419	1.505	1.563	1.463	1.563	1.635

Mobil
4665Luftballoner
4666Drager
4667Univers
4653Racerbiler
4654Veje
4655Pink stjerner
4659Blå himmel
4660Grønne stjerner
4661

Bemærk venligst: Som med alle stoffer kan de præcise farver afvige fra de trykte prøver. Designs er kun vist til illustrationsformål. Mønstrer kan variere, da hvert design er skaleret til at matche den specifikke vinduesstørrelse.

	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Vinduesstørrelse	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95
Manuel DKL	1.170	1.170	1.248	1.303	1.291	1.314	1.358	1.469	1.446	1.435	1.491	1.535	1.524	1.535
Manuel DFD	-	1.463	1.563	1.635	-	1.650	1.708	1.851	-	1.808	1.880	1.938	-	1.938

MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
1.469	-	1.314	1.358	1.469	1.546	1.491	1.535	1.713	1.535	1.724
1.851	-	1.650	1.708	1.851	1.953	1.880	1.938	2.169	1.938	2.183



Tilpas rullegardinerne til farverne i din indretning

		CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
		C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
Vinduesstørrelse		101	102	104	-	206	-	304	306	308
Ovenlysvinduer		9	-	6	-	5	-	1	-	2
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Solcelledrevet	RSL	2.019	2.019	2.085	2.174	2.240	2.285	2.208	2.285	2.340
	DSL	2.019	2.019	2.085	2.174	2.240	2.285	2.208	2.285	2.340
 Elektrisk	RML	1.919	1.919	1.985	2.074	2.140	2.185	2.108	2.185	2.240
	DML	1.919	1.919	1.985	2.074	2.140	2.185	2.108	2.185	2.240
 Manuel	RFL	981	981	1.048	1.136	1.203	1.248	1.170	1.248	1.303
	DKL	981	981	1.048	1.136	1.203	1.248	1.170	1.248	1.303
	DFD	1.218	1.218	1.304	1.419	1.505	1.563	1.463	1.563	1.635

KUX 110 styresystem er nødvendigt, hvis du installerer en DML eller RML på et manuelt betjent VELUX ovenlysvindue. Elektrisk DML og RML, samt solcelledrevet DSL og RSL kan kombineres med intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 14.



Rullegardin RFL, RML og RSL

Mørklægningsgardin
DKL, DML og DSLDuogardin DFD.
Plisségardin er altid hvid

Montering

- Hurtig og nem montering på VELUX ovenlysvinduer.



Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden.

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer.
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion

Colour by You

Kollektionen Colour by You giver dig mulighed for at tilpasse dine rullegardiner helt efter eget ønske. Vælg mellem tusindvis af farver for at skabe det look, du går og drømmer om. Bliv inspireret af farveværktøjet på veluxshop.dk og tilpas dine gardiner allerede i dag. Fås til rullegardin (RFL, RML, RSL), mørklægningsgardin (DKL, DML, DSL) og duogardin (DFD). Alle med sideskinner i hvidlakeret eller børstet aluminium.

	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Vinduesstørrelse	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95

	Solcelledrevet RSL	2.208	2.208	2.285	2.340	2.329	2.351	2.395	2.506	2.484	2.473	2.529	2.573	2.561	2.573
	Solcelledrevet DSL	2.208	2.208	2.285	2.340	2.329	2.351	2.395	2.506	2.484	2.473	2.529	2.573	2.561	2.573
	Manuel RFL	1.170	1.170	1.248	1.303	1.291	1.314	1.358	1.469	1.446	1.435	1.491	1.535	1.524	1.535
	Manuel DKL	1.170	1.170	1.248	1.303	1.291	1.314	1.358	1.469	1.446	1.435	1.491	1.535	1.524	1.535
	Manuel DFD	-	1.463	1.563	1.635	-	1.650	1.708	1.851	-	1.808	1.880	1.938	-	1.938

	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08
	M10	M12		P04	PK06	P08	P10		S06	S08	S10		U04	U08
	310	312		404	406	408	410		606	608	610		804	808
	13	11		31	-	-	3		4	10	-		7	8
	2.506	2.618		2.351	2.395	2.506	2.584		2.529	2.573	2.750		2.573	2.761
	2.506	2.618		2.351	2.395	2.506	2.584		2.529	2.573	2.750		2.573	2.761
	2.406	2.518		2.251	2.295	2.406	2.484		2.429	2.473	2.650		2.473	2.661
	2.406	2.518		2.251	2.295	2.406	2.484		2.429	2.473	2.650		2.473	2.661
	1.469	1.580		1.314	1.358	1.469	1.546		1.491	1.535	1.713		1.535	1.724
	1.469	1.580		1.314	1.358	1.469	1.546		1.491	1.535	1.713		1.535	1.724
	1.851	-		1.650	1.708	1.851	1.953		1.880	1.938	2.169		1.938	2.183

Alle priser er inkl. moms.



	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Vinduesstørrelse	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95

		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Stand.	2.160	2.160	2.249	2.313	2.300	2.325	2.376	2.504	2.479	2.465	2.529	2.580	2.568	2.580
	Trend	2.354	2.354	2.443	2.506	2.494	2.519	2.570	2.698	2.673	2.659	2.723	2.774	2.761	2.774
	Stand.	1.123	1.123	1.211	1.275	1.263	1.288	1.339	1.466	1.441	1.428	1.491	1.543	1.530	1.543
	Trend	1.316	1.316	1.405	1.469	1.456	1.481	1.533	1.660	1.635	1.621	1.685	1.736	1.724	1.736

		CK01	CK02	CK04	CK06		FK06	FK08		MK04	MK06	MK08
		C01	C02	C04	C06		F06	F08		M04	M06	M08
Vinduesstørrelse		101	102	104	-		206	-		304	306	308
Ovenlysvinduer		9	-	6	-		5	-		1	-	2

		☐	☐	☐	☐		☐	☐		☐	☐	☐
	Standard		1.943	1.943	2.019	2.121	2.198	2.249		2.160	2.249	2.313
	Trend		2.136	2.136	2.213	2.315	2.391	2.443		2.354	2.443	2.506
	Standard		1.843	1.843	1.919	2.021	2.098	2.149		2.060	2.149	2.213
	Trend		2.036	2.036	2.113	2.215	2.291	2.343		2.254	2.343	2.406
	Standard		905	905	981	1.084	1.160	1.211		1.123	1.211	1.275
	Trend		1.099	1.099	1.175	1.278	1.354	1.405		1.316	1.405	1.469

KUX 110 styresystem er nødvendigt, hvis du installerer en FML på et manuelt betjent VELUX ovenlysvindue. Elektrisk FML og solcelledrevet FSL kan kombineres med intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 14.

* Kun manuel udgave



Plisségardin

VELUX plisségardin er en dekorativ løsning, der giver privatliv, mens det samtidig spreder et blødt og naturligt lys i rummet. Justér gardinet fra både toppen og bunden af ovenlysvinduet* for at slippe den helt rigtige mængde lys ind.

- Giver blødere indfald af dagslys, samt privatliv
- Et fleksibelt gardindesign, der kan placeres hvor som helst i vinduet*
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Fås i manuel udgave, samt i solcelledrevne eller elektriske udgaver
- Kombiner med udvendig rulleskodde eller solgardin for effektiv varmebeskyttelse. Læs mere på side 44


Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. Feks. FML PK04 1280WL

MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
										
2.504	2.631	2.325	2.376	2.504	2.593	2.529	2.580	2.784	2.580	2.798
2.698	2.825	2.519	2.570	2.698	2.786	2.723	2.774	2.978	2.774	2.991
2.404	2.531	2.225	2.276	2.404	2.493	2.429	2.480	2.684	2.480	2.698
2.598	2.725	2.419	2.470	2.598	2.686	2.623	2.674	2.878	2.674	2.891
1.466	1.594	1.288	1.339	1.466	1.555	1.491	1.543	1.746	1.543	1.760
1.660	1.788	1.481	1.533	1.660	1.749	1.685	1.736	1.940	1.736	1.954

Farvemuligheder

Standardfarver



Trendfarver



Montering

- Hurtig og nem montering med formonterede beslag.

Intelligent styring af hjemmet

- Kombiner solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning..

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion

Alle priser er inkl. moms.



Mørklæggende energigardin

VELUX mørklæggende energigardin giver både mørklægning og isolerer samtidig. Det er perfekt til soveværelser, hvor der ønskes mørklægning om natten og ekstra isolering. Justér gardinet fra både toppen og bunden af ovenlysvinduet* for at slippe den helt rigtige mængde lys ind.


- Mørklægning giver optimale betingelser for en god nattesøvn eller behagelig lur
- Isolering, der øger komforten
- Et fleksibelt gardindesign, der kan placeres hvor som helst i vinduet*
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Fås i manuel udgave, samt i solcelledrevne eller elektriske udgaver
- Kombinér med et insektnet for at forhindre insekter i at forstyrre din søvn. Læs mere på side 52

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner, skal du blot tilføje WL i slutningen af din produktkode.

Farvemuligheder

Standardfarver



Trendfarver



Montering

- Hurtig og nem montering med formonterede beslag.



Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DT1) – indeholder ingen skadelige materialer.
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
	C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
Vinduesstørrelse	101	102	104	-	206	-	304	306	308
Ovenlysvinduer	9	-	6	-	5	-	1	-	2



	Solcelledrevet FSC	Standard	2061	2061	2148	2263	2349	2406	2306	2406	2479	
		Trend	2255	2255	2341	2456	2543	2600	2500	2600	2673	
	Elektrisk FMC	Standard	1961	1961	2048	2163	2249	2306	2206	2306	2379	
		Trend	2155	2155	2241	2356	2443	2500	2400	2500	2573	
	Manuel FHC	Standard	1024	1024	1110	1225	1311	1369	1269	1369	1441	
		Trend	1218	1218	1304	1419	1505	1563	1463	1563	1635	

KUX 110 styresystem er nødvendigt, hvis du installerer en FMC på et manuelt betjent VELUX ovenlysvindue. Elektrisk FMC og solcelledrevet FSC kan kombineres med intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 14.

* Kun manuel udgave



			MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Vinduesstørrelse			M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
Facadevinduer og faste underelementer			331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
			1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95
																
	Solcelle- drevet FSC	Stand.	2.306	2.306	2.406	2.479	2.465	2.494	2.551	2.695	2.666	2.651	2.724	2.781	2.768	2.781
		Trend	2.500	2.500	2.600	2.673	2.659	2.688	2.745	2.889	2.860	2.845	2.918	2.975	2.961	2.975
	Manuel FHC	Stand.	1.269	1.269	1.369	1.441	1.428	1.456	1.514	1.658	1.629	1.614	1.686	1.744	1.730	1.744
		Trend	1.463	1.463	1.563	1.635	1.621	1.650	1.708	1.851	1.823	1.808	1.880	1.938	1.924	1.938

MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
										
2695	2839	2494	2551	2695	2796	2724	2781	3013	2781	3026
2889	3033	2688	2745	2889	2990	2918	2975	3206	2975	3220
2595	2739	2394	2451	2595	2696	2624	2681	2913	2681	2926
2789	2933	2588	2645	2789	2890	2818	2875	3106	2875	3120
1658	1801	1456	1514	1658	1759	1686	1744	1975	1744	1989
1851	1995	1650	1708	1851	1953	1880	1938	2169	1938	2183



			MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Vinduesstørrelse			M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
Facadevinduer og faste underelementer			331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
			1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95
																
 Manuel PAL	Stand.	1.269	1.269	1.369	1.441	1.428	1.456	1.514	1.658	1.629	1.614	1.686	1.744	1.730	1.744	
	Trend	1.463	1.465	1.563	1.635	1.622	1.650	1.708	1.852	1.823	1.808	1.880	1.938	1.924	1.938	

				CK01	CK02	CK04	CK06			FK06	FK08			MK04	MK06	MK08
				C01	C02	C04	C06			F06	F08			M04	M06	M08
Vinduesstørrelse				101	102	104	-			206	-			304	306	308
Ovenlysvinduer				9	-	6	-			5	-			1	-	2
																
 Manuel PAL	Standard			1.024	1.024	1.110	1.225			1.311	1.369			1.269	1.369	1.441
	Trend			1.218	1.218	1.304	1.419			1.505	1.563			1.463	1.563	1.635



Persienne

Vedligeholdelsesfri, fugtbestandige VELUX persienner er den perfekte løsning til badeværelser og køkkener. De snoreløse, fugtbestandige persienner er nemme at rengøre, og deres unikke design gør, at man slipper for upraktiske snore, der hænger og dingler. Vip lamellerne i en hvilken som helst retning for at justere lysets vinkel og intensitet.

- Fugtafvisende
- Smudsafvisende
- Bevarer udsigten og skærmer for indkig
- Manuel betjening uden løse snore
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium

Farvemuligheder

Standardfarve



7001

Trendfarver



7057



7062



7063



7064



7065

Montering

- Hurtig og nem montering med formonterede beslag.

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. F.eks. PAL MK06 7063 WL

Detaljer

- Unik og diskret vippemekanisme gør det nemt at justere lamellerne.



MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8



1.658

1.801

1.456

1.514

1.658

1.759

1.686

1.744

1.975

1.744

1.989

1.851

1.995

1.650

1.708

1.851

1.953

1.880

1.938

2.169

1.938

2.183

Alle priser er inkl. moms.





Stop varmen på yder-
siden af vinduerne med
VELUX solafskærmning
og hold huset svalt på
varme dage

Udvendig beskyttelse, indvendig komfort

Vores udvalg af udvendig VELUX solafskærmning hjælper effektivt mod overophedning. På den måde kan man have glæde af en behagelig indetemperatur på selv de varmeste sommerdage og -nætter.



Rulleskodde

Varmeblokerende beskyttelse,
mørklægning og isolering

 Varmeblokerende beskyttelse	●	●	●	●
 Mørklægning	●	●	●	●
 Isolering	●	●		
 Støjreduktion	●	●	●	
 Indbrudssikring	●	●	●	



Udvendigt

mørklæggende solgardin

Varmeblokerende beskyttelse og
mørklægning

 Varmeblokerende beskyttelse	●	●	●	
 Mørklægning	●	●	●	
 Isolering	●			
 Støjreduktion	●	●	●	
 Indbrudssikring	●			




Udvendigt solgardin

Varmeblokerende beskyttelse og
gennemsigtighed

 Varmeblokerende beskyttelse	●	●	●	
 Mørklægning				
 Isolering				
 Støjreduktion	●	●	●	
 Indbrudssikring				





0000

Indeklima

- Varmeblokerende beskyttelse, mørklægning og isolering

Kompatibilitet

- Rulleskodder bør ikke monteres på ovenlysvinduer, der fungerer som redningsåbning, eller ovenlysvinduer til brandventilation.



Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Læs mere på side 14.

Rulleskodde

Rulleskodder passer perfekt til ethvert klima og enhver årstid. De forhindrer soveværelset i at blive for varmt om sommeren, holder kulden ude om vinteren og er i stand til når som helst at blokere for alt lys fra vinduet. De virker desuden støjdæmpende mod regn og hagl.

- Komplet beskyttelse
- Bedste varmereduktion og solafskærmning
- Total mørklægning
- Effektiv vinterisolering
- Regnstøjreduktion
- Effektiv beskyttelse mod indbrud
- Fås i solcelledrevne eller elektriske varianter med fjernbetjening
- Kan kombineres med et dekorativt, indvendigt gardin og et insektnet

		FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
Vinduesstørrelse		127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140
Solcelledrevet SSLS til 3i1 og 2i1		13.613	14.175	13.894	14.175	14.463	15.169	14.175	14.175	20.419	21.263

		CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
Vinduesstørrelse										
Solcelledrevet SSL		-	5956**	6313**	6525**	-	6806**	7088**	6738	7088
Elektrisk SML		4256	4256	4506	4663	4663	4863	5063	4813	5063
Elektrisk SMH*		-	-	-	-	-	6806	7088	-	7088

* SMH er designet til VELUX fjerntbetjent tophængt ovenlysvindue.

** Se mere om mulighed for dobbelt solcelleafbryder, ZOZ 246 på side 59.

KUX 110 styresystem er nødvendigt, hvis du installerer et SML på et manuelt betjent VELUX ovenlysvindue.

Elektrisk SML og SMH og solcelledrevet SSL er compatible med VELUX ACTIVE. Læs mere om VELUX ACTIVE på side 17.

SML, SMH og SSL forudsætter at ovenlysvinduerne indbygges med min. 100 mm karmafstand sidevers samt 250 mm over hinanden.



MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08
														
7088	7.800	8.863		-	7656	8081	8506		8225	8794	9.219		8156	9500
5063	5.569	6.331		-	5469	5775	6075		5875	6281	6.581		5825	6788
7088	-	-		-	7656	8081	-		8225	8794	-		-	-

Alle priser er inkl. moms.



Vinduesstørrelse	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
									
 Solcelledrevet SSS	-	4.044*	4.281 *	4.425*	4.425*	4.619*	4.813*	4.575	4.813


* Se mere om mulighed for dobbelt solcelleafbryder, ZOZ 246 på side 59.

Solcelledrevet SSS er kompatibel med VELUX ACTIVE. Læs mere om VELUX ACTIVE på side 17.

Til ældre udgaver af VELUX ovenlysvinduer fra 1992-1998 er det nødvendigt med et ZOZ 238-monteringskit.

Til VELUX ovenlysvinduer i kobber er det nødvendigt med et ZOZ 240-monteringskit.

Til VELUX elektrisk tophængt GPU ovenlysvinduer er det nødvendigt med et ZOZ 229S-monteringskit.



0000

Indeklima

- Varmeblokerende beskyttelse og mørklægning.



Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Læs mere på side 14.

Udvendigt mørklæggende solgardin

VELUX udvendige mørklæggende solgardiner blokerer solens stråler, før de rammer ovenlysvinduet, så rummet holdes svalt på varme og solrige dage. Det lystætte stof giver mørklægning, så der opnås gode søvnbetingelser. Denne effektive kombination er ideel til at skabe et behageligt indeklima på varme dage og bedre søvn generelt.


- Effektiv varmereduktion
- Mørklægningseffekt
- Robust og slidstærkt stof af polyester
- Fås i solcelledrevet udgave med fjernbetjening
- Installér indefra med eller uden professionel hjælp
- Kan kombineres med et dekorativt, indvendigt gardin og et insektnet

Vinduesstørrelse	MK34	PK34	SK34	UK34
Facadevinduer og faste underelementer	M34	P34	S34	U34
	-	P04	-	-
Solcelledrevet til GIL/GIU/SSI	4.475	5.100	5.775	6.156

	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
Vinduesstørrelse	127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140
Solcelledrevet SSSS til 3i1 og 2i1	9.238	9.625	9.431	9.625	9.819	10.300	9.625	9.625	13.856	14.438

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
4.813	5.294	6.013	4.956	5.200	5.488	5.775	5.581	5.969	5.531	6.450	6.931

Alle priser er inkl. moms.



5060

Indeklima

- Varmeblokerende beskyttelse og gennemsigtighed.



Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér solcelledrevne eller elektriske VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning..

Læs mere på side 14.

Udvendigt solgardin

Oprethold et behageligt indeklima hele dagen lang med VELUX udvendige solgardiner, der blokerer for varmen før den rammer ovenlysvinduerne. Det ideelle valg til hjemmekontorer eller stuer, hvor man ønsker svale temperaturer samtidig med at genskin reduceres på solrige dage.

- Effektiv varmereduktion
- Gennemsigtigt materiale – slipper lys ind og bevarer udsigten

- Fås i manuelle udgaver, samt i solcelledrevne eller elektriske varianter med fjernbetjening
- Installér indefra med eller uden professionel hjælp
- Reduktion af regnstøj
- Kan kombineres med et dekorativt, indvendigt gardin og et insektnet

Vinduesstørrelse	MK34	PK34	SK34	UK34
Facadevinduer og faste underelementer	M34	P34	S34	U34
	-	P04	-	-

	Manuel MAG til GIL/GIU	1.778	1.341	1.519	1.620
	Solcelledrevet MSL til GIL/GIU/MSI	3.955	4.508	5.103	5.444
	Manuel MAD til CABRIO® underelement	1.203	1.304	1.418	-
	Manuel MIE til VELUX facadevindue	1.519	1.761	1.959	-

		FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
Vinduesstørrelse		127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140
											
	Solcelledrevet MSLS til 3i1 og 2i1	8.165	8.505	8.335	8.505	8.675	9.100	8.505	8.505	12.248	12.758

Vinduesstørrelse			CK01	CK02	CK04	CK06		FK04	FK06	FK08		MK04	MK06
													
	Solcelledrevet MSL		-	3.573*	3.785*	3.913*		-	4.083*	4.253 *		4.040	4.253
	Elektrisk MML		-	2.551	2.704	2.795		2.795	2.916	3.038		2.886	3.038
	Manuel MHL		-	526	526	526		613	613	613		659	659

* Se mere om mulighed for dobbelt solcelleafbryder, ZOZ 246 på side 59.

KUX 110 styresystem er nødvendigt, hvis du installerer et MML på et manuelt betjent VELUX ovenlysvindue.

Elektrisk MML og solcelledrevet MSL er kompatible med VELUX ACTIVE. Læs mere om VELUX ACTIVE på side 17.

Til ældre udgaver af VELUX ovenlysvinduer fra 1992-1998 er det nødvendigt med et ZOZ 238-monteringskit.

Til VELUX ovenlysvinduer i kobber er det nødvendigt med et ZOZ 240-monteringskit.

Til VELUX elektrisk tophængt GPU ovenlysvinduer er det nødvendigt med et ZOZ 229S-monteringskit.




MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08	
															
4.253	4.678	5.316		4.380	4.593	4.848	5.103		4.933	5.273	5.529		4.890	5.699	
3.038	3.341	3.798		3.129	3.280	3.463	3.645		3.524	3.766	3.949		3.494	4.070	
659	659	659		764	764	764	764		849	849	849		921	921	


Alle priser er inkl. moms.

A woman with long dark hair, wearing a floral dress, is standing and opening a white VELUX skylight window. She is looking down at the window frame. Two young children are sitting on a light green wooden bed frame. The child in the foreground is a toddler with curly hair, wearing a striped shirt and holding a grey stuffed animal. The child in the background is a girl with blonde hair, wearing a white tank top and orange shorts, looking up at the woman. The room has a sloped ceiling and light-colored walls. The text "Åbn op for lyset og hold insekterne ude med VELUX insektnet" is overlaid on the left side of the image.

Åbn op for lyset og
hold insekterne ude
med VELUX
insektnet



0000



Insektnet

VELUX insektnet giver dig mulighed for at nyde den friske luft, uden at der flyver ubudne gæster ind. Insektnettet er enkelt at betjene og kan kombineres med ethvert andet indvendigt gardin eller udvendig solafskærmning fra VELUX. Insektnettet er gennemsigtigt og gemmes pænt væk i den smalle topkasse, når det ikke er i brug.

- 100 % insektbeskyttelse
- Det gennemsigtige netstof spærrer ikke for udsynet
- Slidstærkt, vindfast materiale med lang levetid
- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI)
– indeholder ingen skadelige materialer.
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion

Find den korrekte størrelse

- Mål den indvendige vægbredde (**A**) og højde (**B**) for at finde frem til størrelseskoden og prisen på dit insektnet i tabellen herunder
- Hvis du har to højder (**B**) eller højder over 2400 mm er to insektnet og et ZOZ 157 SWL-tilslutningssæt da påkrævet.
- Se en video om, hvordan du måler op og finder frem til den korrekte størrelse på www.veluxshop.dk
- **VIGTIGT :**
Koder til insektnetstørrelser kan afvige fra vinduesstørrelseskoden; mål venligst op (**A**) og (**B**), og find den korrekte størrelseskode i nedenstående tabel inden du bestiller.

Montering

- Hurtig og nem montering.

	A						
	0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
B 0-1600 mm	ZIL BK04	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04
	1.200	1.106	1.475	1.475	1.556	1.819	1.881
1601-2000 mm	SPECIALORDRE	ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK10
	-	1.325	1.475	1.475	1.631	1.819	2.256
2001-2400 mm	SPECIALORDRE	SPECIALORDRE	ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10
	-	-	1.475	1.788	1.894	2.131	2.256

Alle priser er ekskl. moms.


Gardiner til fladtagsvinduer – ny generation

Nyhed

Nye størrelser
fra efterår 2023




Udvendigt solgardin
(MSU)




5070




Mørklægningsgardin
(DSU)



4550



Insektnet
(ZIU)



0000

Ny generation

Til fladtagsvindue med plant og buet glas*

Udvendigt solgardin

VELUX udvendigt solgardin giver lysdæmpning og varmeblokerende beskyttelse, hvilket holder værelset svalt og behageligt at være i. Solgardinet er placeret diskret mellem top og karm og monteres nemt fra taget ved montering af vinduet.

- Reducerer solvarmen
- Transparent stof, der giver lysstyring og udsigt til himlen
- Solcelledrevet gardin med fjernbetjening
- Ikke kompatibelt med mørklægningsgardin

Mørklægningsgardin

VELUX mørklægningsgardin til fladtagsvinduer holder lyset ude og giver totalt mørke når som helst og er derfor perfekt til soveværelser. Det placeres diskret inde i ovenlyset og monteres nemt fra taget ved montering af vinduet.

- Optimale søvnbetingelser - både dag og nat
- 100 % mørklægning
- Solcelledrevet gardin med fjernbetjening
- Ikke kompatibel med udvendigt solgardin

Insektnet

VELUX insektnet til fladtagsvinduer giver mulighed for at nyde den friske luft og se op på himlen – uden at få insekter ind. Det leveres i et moderne hvidt design, som er let at montere og fjerne under rengøring.

- Tillader passage af frisk luft og beskytter 100 % mod insekter.
- Det slidstærke, gennemsigtige netstof spærre ikke for udsynet.
- Kan kombineres med et udvendigt solgardin eller et mørklægningsgardin.
- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer.
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion

Gardinet er diskret placeret i selve karmen mellem den nederste rude og det ydre glas. Det forringer derfor ikke dagslysindfaldet, designet eller din udsigt til himlen. Gardinet monteres nemmest i forbindelse med installationen af fladtagsvinduet.

		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
Vinduesstørrelse		60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100
									NYHED		NYHED		NYHED	
	Solcelledrevet MSU	Udvendigt solgardin	3.088	3.219	3.150	3.288	3.350	3.419	3.488	3.450	3.556	3.819	4.188	4.394
	Solcelledrevet DSU	Mørklægningsgardin	3.088	3.219	3.150	3.288	3.350	3.419	3.488	3.450	3.556	3.819	4.188	4.394
	Manuel insektnet ZIU	Insektnet	706	738	725	756	769	781	800	794	813	875	963	1.006

Solcelledrevet MSU og DSU kan kombineres med vores intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 14.

Alle priser er inkl. moms.

* Passer til Ny generation af fladtagsvinduer med buet eller plant glas CFU/CVU.



Gardiner til ovenlyskupler og fladtagsvinduer*



Udvendigt solgardin
(MSG)



6090



Plisségardin
(FMG)




1016

1259



Mørklæggende energigardin
(FMK/FSK)



1045

1047

Til ovenlyskuppel, akryl*

Udvendigt solgardin

VELUX udvendigt solgardin dæmper lyset og beskytter mod varme, så temperaturen forbliver sval og behagelig. Derfor er det perfekt til rum, hvor der forekommer aktivitet i løbet af dagen. Det er let at montere indefra.

- Reducerer solvarmen
- Transparent stof, der tillader passage af naturligt lys
- Fås med solcelledrevet betjening

Plisségardin

VELUX plisségardin til ovenlyskuppel giver mulighed for at styre mængden af blødt lys, der passerer i dagtimerne. Det har et smukt foldedesign og er velegnet til rum, hvor der er aktivitet i løbet af dagen.

- Smukt design og justering af blødt naturligt lys
- Fås med elektrisk betjening
- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion

Mørklæggende energigardin

VELUX mørklæggende energigardin med plisséstof til fladtagvinduer mørklægger rummet og beskytter det mod kulde. Det gør gardinet til det ideelle valg til soveværelser og stuer.

- Mørklæggende og isolerende effekt
- Fås med elektrisk eller solcelledrevet betjening
- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer
- STeP by OEKO-TEX® bæredygtig tekstilproduktion

			060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150
Vinduesstørrelse			60×60	60 x 90	80×80	90×90	100×100	90 x 120	120×120	100×150	150×150
											
	Solcelledrevet MSG	Udvendigt solgardin	2.938	3.000	3.063	3.131	3.194	3.256	3.319	3.388	-
	Solcelledrevet FSK	Mørklæggende energigardin	2.994	3.056	3.119	3.188	3.250	3.319	3.381	3.444	4.063
	Elektrisk FMG	Gennemskinneligt plisségardin	2.669	2.731	2.788	2.844	2.900	2.963	3.019	3.075	-
	Elektrisk FMK	Mørklæggende energigardin	2.775	2.838	2.900	2.956	3.019	3.081	3.138	3.200	3.775

Solcelledrevet MSG er ikke kompatibel med ISD 2093.

Solcelledrevet MSG og FSK, samt eldrevet FMG og FMK kan kombineres med vores intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 14.

Alle priser er inkl. moms.

* Kompatibel med ovenlyskuppel, akryl og for fladtagvinduer med buet og plant glas købt før april 2021. CFP/CVP.

Bestil dine nye VELUX gardiner eller solafskærmning i fem enkle trin

1

Find vinduestype og -størrelse

Find vinduestype og -størrelse ved at aflæse typeskiltet, som er placeret i vindueskarmen.

Se billedet herunder for placering af typeskilt.

2

Vælg gardin eller solafskærmning

Vælg hvilken type gardin eller solafskærmning, du ønsker: Mørklægning, lysdæmpning, varmebeskyttelse osv.

Gå til oversigten på side 20.

3

Vælg betjening

Vælg manuel, solcelledreven eller elektrisk betjening afhængig af placering og vinduestype.

4

Vælg farve

Alle vores designs er angivet med en firecifret farvekode på produktsiden.

Du kan bestille gratis stofprøver på veluxshop.dk.

Vær opmærksom på at den præcise farve kan variere fra de trykte prøver.

5

Bestil

Kontakt en af vores forhandlere eller klik ind på veluxshop.dk for at bestille dine gardiner eller solafskærmning.



Fra 2012




Type Størrelse

1998-2011



Type Størrelse

1992-1998



Type Størrelse

Før 1992



Type Størrelse

Tilbehør til gardiner og solafskærmning



Betjeningsstang

ZCT 100 156 kr.
Forlænger til ZCT 200 - 100 cm

ZCT 200 teleskop 306 kr.
108-188 cm



Betjeningsstangen gør det nemt at betjene manuelle gardiner, som er udenfor rækkevidde.



Adapter til betjeningsstang

ZOZ 085 106 kr.

Adapter til manuelle gardiner med betjeningsstang. Hjælper ved brug af betjeningsstang.



Monteringsbeslag

ZOZ 230 75 kr.

For montering af gardiner med hvide sideskinner og fjernbetjente indvendige gardiner på ældre VELUX ovenlysvinduer uden formonterede beslag.



Monteringskit

ZOZ 229S 738 kr.

For montering af udvendige mørklæggende solgardiner eller elektriske udvendige solgardiner (SSS, MSL eller MML) på VELUX fjernbetjent tophængt ovenlysvindue.



Monteringskit

ZOZ 238 313 kr.


Ved montering af fjernbetjente udvendige solgardiner og mørklæggende solgardiner (SSS, MSL eller MML) på VELUX ovenlysvinduer fremstillet før 1998.



Monteringskit

ZOZ 240 544 kr.

Ved montering af fjernbetjente udvendige solgardiner og mørklæggende solgardiner (SSS, MSL eller MML) på VELUX ovenlysvinduer i kobber.



Styresystem

KUX 110 EU + ZOZ 241 1.644 kr.
Til vinduer med K i størrelseskoden.

KUX 110 EU + ZOZ 243 1.644 kr.
Til vinduer uden K i størrelseskoden.

Styresystem til elektriske gardiner monteret på manuelt betjente vinduer.



Dobbelt solcellebatteri

ZOZ 246 381 kr.

For montering af solcelledrevne udvendige mørklæggende solgardiner og solgardiner (SSS eller MSL) på VELUX fjernbetjente ovenlysvinduer i størrelse C eller F.

Alle priser er inkl. moms.

Kunde-service

Har du brug for hjælp til at vælge gardin, eller har du spørgsmål om et bestemt produkt? Hent information på vores hjemmeside eller kontakt os på telefon eller mail.

 velux.dk
 45 16 45 16
 salg@velux.com

VELUX Danmark A/S
Breettevej 18
2970 Hørsholm

Tlf: 45 16 45 16

salg@velux.com
velux.dk

 facebook.com/veluxdanmark
 twitter.com/VELUX
 pinterest.dk/VELUXGroup
 instagram.com/VELUX



I produktkataloget tages der forbehold for
trykfejl, prisstigninger og udsolgte produkter.



TRANSFORMING
SPACES